

NL

Makita[®]



Green NEWS 01/01 - 31/12/2024



Makita Service

Makita staat bekend om zijn expertise, kwaliteit en service...

Maar wat maakt de service van Makita nu zo uniek? Wij vroegen het aan Yves (supervisor) en Johan (teamleader) van de technische dienst.

Help, mijn machine is stuk!

"Als er iets aan de hand is met je machine, kan je je toestel best binnenbrengen bij een erkende Makitadealer. Die kan je vinden via de dealerlocator op onze website. Sommige dealers zijn servicedealers en doen de reparaties zelf, de anderen sturen de toestellen op naar ons. Die toestellen komen dan binnen op de hersteldienst bij Makita Kortenbergh of Charleroi. Per jaar repareren wij zo'n 30.000 machines."

Hoelang duurt een reparatie?

"Wij streven naar een reparatie binnen de 24 tot 48 uur. We zijn sowieso al snel omdat de verzending van de dealer naar onze magazijnen vlotter verloopt dan wanneer de herstelling in het buitenland gebeurt. Wanneer een machine binnenkomt bekijken we het vrijwel meteen. Het Makitagereedschap is ook zo gemaakt dat het gemakkelijk te herstellen is. Alles is bijvoorbeeld met dezelfde schroeven vastgemaakt. Veel servicedealers zeggen dat ze het liefst aan een Makita sleutelen."

"Soms kan een herstelling langer duren dan verwacht omdat we een onderdeel moeten bijbestellen. Dat gebeurt niet zo heel vaak, aangezien wij 185.107 onderdelen in onze magazijnen hebben klaarliggen. Wij houden de stukken voor machines soms jaren bij, we hebben zelfs nog stukken uit 1980."

Hoe werkt de garantie bij Makita?

"Op gebied van garantie hebben particulieren twee jaar garantie en professionals één jaar, dat is wettelijk bepaald. Wanneer je het toestel registreert via MyMakita op onze website kan je wel tot drie jaar garantie krijgen, ongeacht of je een professional of een particulier bent."

Wat als het toestel niet (meer) onder garantie is?

"Je kan je toestel nog altijd laten maken. Vanaf de reparatie duurder is dan 45% van de nieuwprijs maken wij een bestek op. Dan geven wij dit door via de dealer."

"We krijgen wel vaker machines binnen die niet meer onder garantie zijn, zo deed ik overlaats nog een reparatie voor een klopper uit 1982. Sommige machines zijn zo oud dat er zelfs geen datum opstaat. Machines uit 2000 komen nog heel vaak binnen, wij stellen dan wel eerst een voorstel voor de klant op, zeker als de machine al meer dan 20 jaar oud is."

"Je kan trouwens ook het onderhoud van je machines laten doen bij Makita, dat kunnen klanten aanvragen bij hun dealer. Wanneer we het toestel bekijken en we vinden dat geen onderhoud nodig is, doen we dat ook niet."

20 MEDEWERKERS



OP DE TECHNISCHE DIENST



30.000+
herstellingen per jaar

185.107

onderdelen in de magazijnen



**Makita blijft de
Rolls Royce van
het elektrisch
gereedschap**

Wat maakt de service van Makita uniek?

Johan: "We werken heel snel door onze eigen herstedingsdiensten in België. Daardoor is die prijs-kwaliteit uitstekend, de klant betaalt niet veel voor goede herstellingen."

Yves: "Het is eigenlijk bijna ambachtelijk. We analyseren elk toestel grondig, herstellen wat kapot is en werken niet in modules. Tot het kleinste vijsje kan bij ons vervangen worden. Dat is duurzamer én goedkoper voor de klant."

"Bovendien zijn wij telefonisch bereikbaar. Klanten kunnen hun verhaal doen, zo weten wij ook beter hoe we het toestel moeten repareren. Op die manier kunnen wij klanten op de hoogte houden van hun herstelling en een bestek opmaken. Dan kan de klant zelf nog beslissen of die de herstelling wil laten uitvoeren voor de voorgestelde prijs of het wil omruilen voor een vergelijkbaar toestel met 10% korting. Ook de servicedealers kunnen ons altijd bereiken als er iets niet lukt met hun herstelling. Die servicedealers krijgen trouwens ook hun opleiding door ons, bij Makita. Op die manier geven we de beste ondersteuning aan dealers en eindklanten."

Yves: "Als je het mij vraagt, de service van Makita is formidabel en gebouwd op een team." Een team met veel ervaring. Alle knowhow zit dan ook onder één dak bij Makita: onze customer service en technische dienst kunnen met elkaar in gesprek gaan en dat is een meerwaarde. U weet waarover u praat. Wij ook.



GEKSTE MACHINE

Johan: "We kregen ongeveer een jaar geleden een tandvrij voor paarden binnen. Paarden hebben kiezen die blijven groeien en dan bijgevoild moeten worden. Lang geleden verkochten we dit bij Makita en soms duikt er nog eens eentje op voor een reparatie."

TIPS

"Jouw machines graag zien en de handleiding lezen..."

MAKITA IN ÉÉN ZIN

"Makita blijft de Rolls Royce van het elektrisch gereedschap."



Registreer uw machine gratis online en geniet van de verlengde garantie bovenop de fabrieksgarantie! U kan de algemene voorwaarden terug vinden op www.makita.be in 'Mijn Makita'. Wist u bovendien dat Makita België twee eigen hersteldiensten heeft in België? Zo helpen we u graag snel verder moest er zich toch een probleem voordoen. Contacteer uw lokale dealer voor meer info.



Index



P.6

Grasmaaiers




P.16

Trimmers
& Bosmaaiers



P.28

Combisysteem



P.34

Heggescharen
& grasscharen



P.44

Kettingzagen



P.52

Bladblazers
en -zuigers



P.57

Diverse
tuintachines



Wist u dat u voor de aankoop van elektrische of niet gemotoriseerde tuingereedschappen gebruik kan maken van uw ecocheques? Enkel geldig in België bij officiële dealers van Makita België die ecocheques aanvaarden.



Makita



GRASMAAIERS

DLM330

ACCU GRASMAAIERS 18V



LICHT EN COMPACT
KAN VERTICAAL GESTOCKEERD WORDEN
IDEAAL VOOR KLEINE OPPERVLAKTES



DLM330SM

| | | DLM330Z | DLM330SM |
|-------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| Spanning | | 1 x 18 V | 1 x 18 V |
| Bijgeleverde accu's | | - | 1 x accu 4,0 Ah |
| Bijgeleverde Lader | | - | DC18SD |
| Max. uitgangsvermogen | | 450 W | 450 W |
| Maaibreedte | | 33 cm | 33 cm |
| Aanbevolen terreinoppervlakte | | 200 - 450 m ² | 200 - 450 m ² |
| Inhoud opvangbak | | 30 l | 30 l |
| Chassis | | Polypropyleen | Polypropyleen |
| Zelftrekkend | | - | - |
| Mulching | | ✓ | ✓ |
| Gewicht | | 11,6 - 12,5 kg | 11,6 - 12,5 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 185,95 | € 243,80 |
| | incl. btw | € 225,00 | € 295,00 |

DLM432

ACCU GRASMAAIERS 2 x 18V



DLM432PT2

| | | DLM432Z | DLM432PT2 |
|-------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| Spanning | | 2 x 18 V | 2 x 18 V |
| Bijgeleverde accu's | | - | 2 x accu 5,0 Ah |
| Bijgeleverde Lader | | - | DC18RD |
| Max. uitgangsvermogen | | 900 W | 900 W |
| Maaibreedte | | 43 cm | 43 cm |
| Aanbevolen terreinoppervlakte | | 300 - 575 m ² | 300 - 575 m ² |
| Inhoud opvangbak | | 50 l | 50 l |
| Chassis | | Polypropyleen | Polypropyleen |
| Zelftrekkend | | - | - |
| Mulching | | Optioneel | Optioneel |
| Gewicht | | 14,3 kg | 14,3 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 384,30 | € 536,36 |
| | incl. btw | € 465,00 | € 649,00 |

DLM480 / DLM481 / DLM539

ACCU GRASMAAIERS 2 x 18V

PROMO

Gratis BL1850B
na online registratie
DLM481CT2 &
DLM539CT2



DLM481CT2

DLM539CT2

| | | DLM480CT2 | DLM481CT2 | DLM539CT2 |
|-------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Spanning | | 2 x 18 V | 2 x 18 V | 2 x 18 V |
| Bijgeleverde accu's | | 2 x accu 5,0 Ah | 2 x accu 5,0 Ah | 2 x accu 5,0 Ah |
| Bijgeleverde Lader | | DC18SH | DC18SH | DC18SH |
| Max. uitgangsvermogen | | 860 W | 860 W | 860 W |
| Maaibreedte | | 48 cm | 48 cm | 53,4 cm |
| Aanbevolen terreinoppervlakte | | 400 - 800 m ² | 400 - 800 m ² | 500 - 1000 m ² |
| Inhoud opvangbak | | 62 l | 62 l | 70 l |
| Chassis | | Polypropyleen | Polypropyleen | Polypropyleen |
| Zelftrekkend | | - | ✓ | ✓ |
| Mulching | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gewicht | | 24,5 - 26,8 kg | 27,1 - 29,3 kg | 28,0 - 30,5 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 701,65 | € 784,30 | € 825,62 |
| | incl. btw | € 849,00 | € 949,00 | € 999,00 |

DLM463

ACCU GRASMAAIERS 2 x 18V



DLM463PT2

PROMOGratis BL1850B
na online registratie

18V + 18V → 36V

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY**BL**
MOTOR

| | | DLM463Z | DLM463PT2 |
|--------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| Spanning | | 2x 18V | 2x 18V |
| Bijgeleverde accu's | | - | 2x 5,0 Ah |
| Bijgeleverde lader | | - | DC18RD |
| Max. uitgangsvermogen | | 1450 W | 1450 W |
| Maaibreedte | | 46 cm | 46 cm |
| Aanbevolen terrein-oppervlakte | | 800 - 1600 m ² | 800 - 1600 m ² |
| Inhoud opvangbak | | 60 l | 60 l |
| Chassis | | Staal | Staal |
| Zelftrekkend | | - | - |
| Mulching | | ✓ | ✓ |
| Gewicht | | 25,3 - 27,6 kg | 25,3 - 27,6 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 594,21 | € 866,94 |
| | incl. btw | € 719,00 | € 1.049,00 |

DLM465

ACCU GRASMAAIERS 2 x 18V

BL **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V + 18V → 36V

PROMOGratis BL1850B
na online registratie

DLM465PT2

| | | DLM465Z | DLM465PT2 |
|--------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|
| Spanning | | 2x 18V | 2x 18V |
| Bijgeleverde accu's | | - | 2x 5,0 Ah |
| Bijgeleverde lader | | - | DC18RD |
| Max. uitgangsvermogen | | 1600 W | 1600 W |
| Maaibreedte | | 46 cm | 46 cm |
| Aanbevolen terrein-oppervlakte | | 1600 - 1800 m ² | 1600 - 1800 m ² |
| Inhoud opvangbak | | 60 l | 60 l |
| Chassis | | Staal | Staal |
| Zelftrekkend | | ✓ | ✓ |
| Mulching | | ✓ | ✓ |
| Gewicht | | 35,3 - 39,0 kg | 35,3 - 39,0 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 904,96 | € 1.156,20 |
| | incl. btw | € 1.095,00 | € 1.399,00 |

"Max aanbevolen maaiooppervlakte" is de maximum oppervlakte waar de machine qua vermogen, mechaniek en werkbreedte voor geschikt is.

Opgelet, dit komt niet noodzakelijk overeen met de autonomie, die afhankelijk is van het type batterijen dat gebruikt wordt en de maaioomstandigheden (de hoogte en dichtheid van het gras, de helling van het terrein enz.).

Dus het kan voorkomen dat de accu's tussenin bijgeladen moeten worden om de volledige oppervlakte te kunnen maaien!

DLM536 / DLM537

ACCU GRASMAAIERS 2 x 18V

PROMOGratis BL1850B
na online registratie
DLM536Z & DLM537Z

18V + 18V → 36V

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY**BL**
MOTOR

DLM536Z



DLM537Z

| | | DLM536Z | DLM537Z | DLM537PT4 |
|--------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Spanning | | 2x 18V | 2x 18V | 2x 18V |
| Bijgeleverde lader | | - | - | DC18RD |
| Bijgeleverde accu's | | - | - | 4x BL1850 |
| Max. uitgangsvermogen | | 1600 W | 1600 W | 1600 W |
| Maaibreedte | | 53 cm | 53 cm | 53 cm |
| Aanbevolen terrein-oppervlakte | | 1600 - 1800 m ² | 1600 - 1800 m ² | 1600 - 1800 m ² |
| Inhoud opvangbak | | 60 l | 60 l | 60 l |
| Chassis | | Staal | Aluminium | Aluminium |
| Zelftrekkend | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mulching | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gewicht | | 39,0 - 42,8 kg | 42,8 - 46,7 kg | 42,8 - 46,7 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 933,06 | € 1.313,22 | € 1.726,45 |
| | incl. btw | € 1.129,00 | € 1.589,00 | € 2.089,00 |

LM003G

ACCU GRASMAAIER 40VMAX

PROMOGratis BL4040
na online registratie
LM003GM102**XGT**
40V
Li-Ion
max**BL**
MOTOR**XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY**SOFT**
NO LOAD**LM003G & LM004G**

- Budgetvriendelijk model met één 40Vmax accu
- Kunststof maai dek
- Gemakkelijk te bedienen schakelhendel met lichte veer
- Hoogteregeling in 10 stappen
- Verbeterde grasopvang, standaard geleverd met mes voor zowel opvangen als mulchen
- De duwhendel kan gemakkelijk ontgrendeld en opgeplooid worden
- Kan zeer compact verticaal gestockeerd worden
- Mulchplug inbegrepen
- Speciaal mes geoptimaliseerd voor mulchen in optie verkrijgbaar

NIEUW**LM003GZ****NIEUW****LM003GM102**

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Spanning | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) |
| Bijgeleverde accu's | - | 1x BL4040 |
| Bijgeleverde lader | - | DC40RA |
| Max. uitgangsvermogen | 740 W | 740 W |
| Maaibreedte | 380 mm | 380 mm |
| Aanbevolen terreinoppervlakte | 75 - 780 m ² | 75 - 780 m ² |
| Toerental onbelast | 3800 min ⁻¹ | 3800 min ⁻¹ |
| Maaihogte | 20 - 70 mm | 20 - 70 mm |
| Opvangcapaciteit | 40 l | 40 l |
| Mulching | ✓ | ✓ |
| Chassis | Polypropyleen | Polypropyleen |
| Gewicht | 14,9 - 17,3 kg | 14,9 - 17,3 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 329,75 |
| | incl. btw | € 399,00 |
| Prijs in € | excl. btw | € 508,26 |
| | incl. btw | € 615,00 |

LM003GM102

LM004G

ACCU GRASMAAIER 40VMAX

PROMOGratis BL4040
na online registratie
LM004GM102**XGT**
40V
Li-Ion
max**BL**
MOTOR**XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY**SOFT**
NO LOAD

Batterijcompartiment



Hoogteregeling



Verticaal opbergen

NIEUW**LM004GZ****NIEUW****LM004GM102**

| | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Spanning | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) |
| Bijgeleverde accu's | - | 1x BL4040 |
| Bijgeleverde lader | - | DC40RA |
| Max. uitgangsvermogen | 740 W | 740 W |
| Maaibreedte | 430 mm | 430 mm |
| Aanbevolen terreinoppervlakte | 100 - 830 m ² | 100 - 830 m ² |
| Toerental onbelast | 3800 min ⁻¹ | 3800 min ⁻¹ |
| Maaihogte | 20 - 70 mm | 20 - 70 mm |
| Opvangcapaciteit | 50 l | 50 l |
| Mulching | ✓ | ✓ |
| Chassis | Polypropyleen | Polypropyleen |
| Gewicht | 15,6 - 18,2 kg | 15,6 - 18,2 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 338,02 |
| | incl. btw | € 409,00 |
| Prijs in € | excl. btw | € 528,10 |
| | incl. btw | € 639,00 |

LM004GM102

Zelftrekkende accugrasmaaiers

XGT 40Vmax

LM001G
48 cm

LM002G
53 cm

3 snelheden: standaard, stil en automatisch (soft no load).

Nieuwe krachtige motor met buitenrotor, speciaal ontwikkeld voor grasmaaiers.

Voeding met twee XGT accu's in parallel (36 V). Automatische overschakeling wanneer één accu leeg is

Grote wielen Ø 230 mm voor betere tractie en comfortabel rijden op oneffen terrein.

Robuust stalen maaidek

Traploos regelbare snelheid met groot bereik (0,5 tot 1,5 km/h).

Stevige duwhendel opvouwbaar zonder gereedschap.

Grote opvangcapaciteit. Standaard met mulching plug en een plug voor grasuitworp achteraan.

Wetguard/IPX/4 compatibel Constructie met uitstekende bestendigheid tegen indringing van water.

Het standaard mes is geschikt voor mulchen en grasopvang. Speciale maaimessen zijn afzonderlijk verkrijgbaar



WG
WET GUARD

Een verbeterde stof- en spatwaterdichte behuizing conform IP54. De machine is beschermd tegen spatwater en het binnendringen van vreemde voorwerpen tot diameter 1.0 mm. Om zorgeloos te kunnen werken, ook in slechte weersomstandigheden.

PROMO

Gratis accu
4 Ah BL4040

| | LM001GZ | LM002GZ | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|
| Spanning | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | |
| Bijgeleverde accu's | | | |
| Max. uitgangsvermogen | 1900 W | 1900 W | |
| Maaibreedte | 48 cm | 53 cm | |
| Aanbevolen terreinoppervlakte | 1600 - 1800 m ² | 1700 - 2000 m ² | |
| Toerental onbelast | 2500 / 3200 min ⁻¹ | 2300 / 2800 min ⁻¹ | |
| Maaihogte | 20 - 100 mm | 20 - 100 mm | |
| Rijsnelheid | 1,5 - 5,0 km/h | 1,5 - 5,0 km/h | |
| Opvangcapaciteit | 62 l | 70 l | |
| Mulching | ✓ | ✓ | |
| Gewicht | 28,0 - 33,0 kg | 29,5 - 34,7 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 908,26 | € 990,91 |
| | incl. btw | € 1.099,00 | € 1.199w,00 |



De "aanbevolen terreinoppervlakte" is de oppervlakte waar de machine qua vermogen, mechaniek en werkbreedte voor geschikt is. Opgelet, dit komt niet altijd overeen met de autonomie, die afhankelijk is van het type batterijen en de maaiomstandigheden (de hoogte en de dichtheid van het gras, de helling van het terrein enz.). Dus het kan voorkomen dat de accu's tussenin bijgeladen moeten worden om de aangegeven oppervlakte te maaien.



LM001J / LM002J

ACCU GRASMAAIERS 64VMAX

Accu's en lader

BL6440

Accu 4.0 Ah - 230,4 Wh



191R06-8
€ 249,00 excl. btw
€ 301,29 incl. btw

BL64100

Accu 10 Ah - 564,48 Wh



191Y69-6
€ 849,90 excl. btw
€ 1.028,38 incl. btw

DC64WA

Acculader 64Vmax



191W19-9
€ 99,00 excl. btw
€ 119,79 incl. btw



LM002JM101

Laadtijd

BL6440 (4.0 Ah) : 120 min

BL64100 (9,8 Ah) : 300 min

| | LM001JM101 | LM002JM101 |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Accuplatform | 57,6 V (64Vmax) | 57,6 V (64Vmax) |
| Inbegrepen accu's | BL6440 (4,0 Ah) | BL6440 (4,0 Ah) |
| Inbegrepen lader | DC64WA | DC64WA |
| Max. uitgangsvermogen | 2300 W | 2300 W |
| Maaibreedte | 48 cm | 53,4 cm |
| Maaihoogte | 2 - 10 cm | 2 - 10 cm |
| Capaciteit opvangbak | 62 l | 70 l |
| Toerental onbelast | 2,500 - 3,200 min ⁻¹ | 2,300 - 2,800 min ⁻¹ |
| Aanbevolen terreinoppervlakte | 800 - 1,400 m ² | 1000 - 1,600 m ² |
| Zelftrekkend | - | - |
| Mulching | ✓ | ✓ |
| Chassis | Polypropyleen | Polypropyleen |
| Gewicht | 24,4 - 26,1 kg | 25,7 - 27,6 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 825,62 |
| | incl. btw | € 999,00 |
| | | € 866,94 |
| | | € 1.049,00 |

LM001C

GRASMAAIER MET RECHTSTREEKSE VOEDING VIA ACCUPACK



3 INSTELLINGEN :
- STANDAARD
- SOFT NO LOAD
- STILLE WERKING



LM001C



ENERGIEZUINIG MESONTWERP (onderkant toestel)



LM001C MET MONTAGE VAN PDC01 / PDC1200 (Draagbaar accupack niet inbegrepen)

LM001CZ

| | | |
|------------------------|----------------------------|------------|
| Platform | Accupack | |
| Max. uitgangsvermogen | 1600 W | |
| Maai breedte | 53 cm | |
| Maaihoogte | 20 - 100 mm | |
| Aanbevolen oppervlakte | 1500 - 3000 m ² | |
| Inhoud opvangbak | 70l | |
| Mulching | ✓ | |
| Zelftrekkend | ✓ | |
| Chassis | Staal | |
| Gewicht | 41,9 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 1.309,92 |
| | incl. btw | € 1.585,00 |

Draagbaar accupack

PDC1200/ PDC1500

Met geïntegreerde accu's. Compatibel met machines met directe aansluiting en mits adapter met 2x18V en 40Vmax machines.



PDC1500



PDC01

Kan tot 4 LXT batterijen bevatten. Compatibel met machines met directe aansluiting en mits adapter met 18V, 2x18V en 40Vmax machines.



Lader voor PDC1200/PDC1500 DC4001



Adapters



Compatibel met 18V LXT producten
Enkel PDC01



Compatibel met 18V x 2 LXT producten



Compatibel met 40V XGT producten

Adapter:
ref. 191N62-4
€ 170,90 excl. btw
€ 206,79 incl. btw



Niet alleen voor gebruik met machines met directe aansluiting

Ook standaard machines die werken met 40Vmax, 2 x 18V of 18V accu's kunnen op het accupack aangesloten worden middels de juiste adapter.

Adapter:
ref. 191J51-5
€ 177,90 excl. btw
€ 215,26 incl. btw



Adapter:
ref. 191J50-7
€ 122,50 excl. btw
€ 148,23 incl. btw



PDC1200/ PDC1500

met geïntegreerde accu voor 36V/40Vmax



PDC01


kan tot 4 18V accu's bevatten

Werkt uitsluitend met Makita's draagbare accupack

| | Spanning | Accu slots | Maaibreedte | Max. uitgangsvermogen | Zelf-trekkend | Mulching | Zijuitworp | Achteruitworp | Maaidek | BL motor | Soft-no-load | Indicatie vulling opvangbak | Verticaal stockeren / opvouwbaar |
|---------------|-----------------|------------|-------------|-----------------------|---------------|----------|------------|---------------|---------------|----------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|
| DLM330 | 1 x 18V | 1 | 33 cm | 450 W | - | ✓ | - | - | Polypropyleen | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| DLM382 | 2 x 18V | 2 | 38 cm | 900 W | - | ✓ | - | - | Polypropyleen | - | ✓ | ✓ | - |
| DLM432 | 2 x 18V | 2 | 43 cm | 950 W | - | ✓ | - | - | Polypropyleen | - | ✓ | ✓ | - |
| DLM480/DLM481 | 2 x 18V | 2 | 48 cm | 860 W | - / ✓ | ✓ | - | ✓ | Polypropyleen | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| DLM539 | 2 x 18V | 2 | 53 cm | 860 W | ✓ | ✓ | - | ✓ | Polypropyleen | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| DLM460/DLM463 | 2 x 18V | 2 | 46 cm | 1450 W | - | ✓ | - | - | Polypropyleen | ✓ | ✓ / - | - | - |
| DLM462/DLM465 | 2 x 18V | 4 | 46 cm | 1600 W | ✓ | ✓ | - | - | Staal | ✓ | ✓ / - | ✓ | - |
| DLM532/DLM536 | 2 x 18V | 4 | 53 cm | 1600 W | ✓ | ✓ | ✓ | - | Staal | ✓ | ✓ / - | ✓ | - |
| DLM533/DLM537 | 2 x 18V | 4 | 53 cm | 1600 W | ✓ | ✓ | - | ✓ | Aluminium | ✓ | ✓ / - | ✓ | - |
| LM001G | 36 V (40Vmax) | 2 | 48 cm | 1900 W | ✓ | ✓ | - | ✓ | Staal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LM002G | 36 V (40Vmax) | 2 | 53 cm | 1900 W | ✓ | ✓ | - | ✓ | Staal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LM003G | 36 V (40Vmax) | 2 | 38 cm | 740 W | - | ✓ | - | - | Polypropyleen | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| LM004G | 36 V (40Vmax) | 2 | 53 cm | 740 W | - | ✓ | - | - | Polypropyleen | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| LM001J | 57,6 V (64Vmax) | 1 | 48 cm | 2300 W | - | ✓ | - | ✓ | Polypropyleen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LM002J | 57,6 V (64Vmax) | 1 | 53 cm | 2300 W | - | ✓ | - | ✓ | Polypropyleen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LM001C | 36 V | Connector | 53 cm | 1600 W | ✓ | ✓ | ✓ | - | Staal | ✓ | ✓ | ✓ | - |

ELM3320 / ELM3720 / ELM4120 / ELM4620 / ELM4621

ELEKTRISCHE GRASMAAIERS



ELM3320



ELM4621



ELM4120

| | ELM3320 | ELM3720 | ELM4120 | ELM4620 | ELM4621 |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nominaal vermogen | 1200 W | 1400 W | 1600 W | 1800 W | 1800 W |
| Maaibreedte | 33 cm | 37 cm | 41 cm | 46 cm | 46 cm |
| Maaihogte | 3 pos. 20 - 55 mm | 3 pos. 20 - 55 mm | 7 pos. 20 - 75 mm | 8 pos. 20 - 75 mm | 8 pos. 20 - 75 mm |
| Inhoud opvangbak | 30 l | 40 l | 45 l | 60 l | 60 l |
| Mulching | - | - | - | Plug | Plug |
| Zelftrekkend | - | - | - | - | ✓ |
| Chassis | Polypropyleen | Polypropyleen | Polypropyleen | Staal | Staal |
| Aanbevolen opp. | 400 m ² | 500 m ² | 600 m ² | 800 m ² | 1000 m ² |
| Gewicht | 13 kg | 15 kg | 14,5 kg | 29,5 kg | 32,5 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 139,67 | € 164,46 | € 197,52 | € 346,28 |
| | incl. btw | € 169,00 | € 199,00 | € 239,00 | € 419,00 |

| Accessoires | Maaibreedte (mm) | Spanning | Meegeleverd mes | Maaischijf (optioneel) | Aanbevolen lijstprijs incl btw | Vervangmesjes maaischijf | Aanbevolen lijstprijs incl btw | Mulching mes (optioneel) | Aanbevolen lijstprijs incl btw | Mulching plug | Aanbevolen lijstprijs incl btw | Opvangmes | Zijdelingse uitwerp |
|-----------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------|---------------------|
| LM001C | 530 | Accupack | 191W87-2 | 191D50-1 | € 72,00 | 191D48-8 | € 51,40 | 191Y65-4 | € 35,80 | 127516-1 | € 19,00 | 191W87-2 | 459887-1 |
| LM001J | 480 | 64V max | 191V97-3 | × | | × | | 191Y64-6 | € 34,60 | 413946-5 | € 9,30 | | × |
| LM002J | 530 | 64V max | 191V96-5 | × | | × | | 191Y65-4 | € 35,82 | 413945-7 | € 9,30 | 191W87-2 | × |
| LM001G | 480 | 40V max | 191V97-3 | × | | × | | 191Y64-6 | € 34,61 | 413L54-4 | € 9,30 | | × |
| LM002G | 530 | 40V max | 191V96-5 | 191D50-1 | | 191D48-8 | | 191Y65-4 | € 35,82 | 413L55-2 | € 9,30 | 191W87-2 | × |
| LM003G | 380 | 40V max | 1913G8-3 | | | | | 1913G8-3 | | | | | × |
| LM004G | 430 | 40V max | 1913H4-8 | | | | | 1913H6-4 | | | | | × |
| DLM532 | 530 | 2 x 18V | 191D52-7 | 191D50-1 | € 72,00 | 191D48-8 | € 51,43 | 191Y65-4 | € 35,82 | 127516-1 | € 19,00 | 191W87-2 | 459887-1 |
| DLM536 | 530 | 2 x 18V | 191W87-2 | 191D50-1 | € 72,00 | 191D48-8 | € 51,43 | 191Y65-4 | € 35,82 | 127516-1 | € 19,00 | 191W87-2 | 459887-1 |
| DLM533 / DLM537 | 530 | 2 x 18V | 191D52-7 | 191D50-1 | € 72,00 | 191D48-8 | € 51,43 | 191Y65-4 | € 35,82 | 127550-1 | € 24,10 | 191W87-2 | × |
| DLM539 | 530 | 2 x 18V | 191V96-5 | × | | × | | 191Y65-4 | € 35,82 | 413945-7 | € 9,32 | 191W87-2 | × |
| DLM480 / DLM481 | 480 | 2 x 18V | 191V97-3 | × | | × | | 191Y64-6 | € 34,61 | 413946-5 | € 9,32 | | × |
| DLM462 / DLM465 | 460 | 2 x 18V | 191D51-9 | 191D49-6 | 53,47 | 191D47-0 | € 47,20 | 191Y63-8 | € 33,30 | 127515-3 | € 19,00 | 191W86-4 | × |
| DLM460 / DLM463 | 460 | 2 x 18V | 199367-2 | × | | × | | 191Y63-8 | € 33,28 | 671660001 | € 16,50 | | × |
| DLM432 | 430 | 2 x 18V | 191D43-8 | × | | × | | × | | 191D46-2 | € 15,90 | | × |
| DLM382 | 380 | 2 x 18V | 191D41-2 | × | | × | | × | | | | | × |
| DLM330 | 330 | 18V | GB00000042 | × | | × | × | × | | GB00000067 | € 9,30 | | × |

Roterend 2-tandsmes


Veelzijdig standaard mes voor maaien en mulchen



Vleugel: laag


Mulching mes

Door de beperkte luchtcirculatie wordt het gemaaid gras in heel fijne stukjes verspreid en blijven er geen plakken gras op het gazon achter.



Vleugel: nee

Opvangmes



Vleugel: hoog

Door de hoogte van de vleugel te vergoten wordt het luchtvolume verhoogd. Resulteert in een vlotte doorvoer van het gemaaid gras en een sterke reductie van het samenklitten.

Maaischijf (met 4 mesjes)

Wanneer één van de mesjes een obstakel raakt, klapt het mes weg. Dat beschermt uw toestel en vermindert het rondslingeren van kleine steentjes.



Het mes kan weg scharnieren



LM002

UV001G XGT 40Vmax ACCU VERTICUTEERMACHINE 40VMAX



Hoogteregeling



Compact opbergen



De moshark is een cilinder met fijne metalen pinnen die het kras uitkomt zonder insnijdingen te maken in de bodem. Wordt gebruikt om oud gras en mos (de viltlaag) uit het gras te verwijderen. Daardoor krijgt het gras meer licht en lucht.



Het verticuteermes wordt gebruikt om de oppervlakkige wortels door te snijden hetgeen de groei stimuleert en om de water- en luchtinfiltratie te verbeteren.



- Uitergest met krachtige BL motor op 40Vmax
- Werkt met één of twee XGT accu's, het overschakelen gaat automatisch (accu's niet mee geleverd)
- De werkdiepte is met één knop in te stellen van -12 tot 5 mm, 18 stappen
- Standaard geleverd met verticuteerrol en een accessoire voor het ontmossen zonder snijden (moshark)
- De messen met hoge duurzaamheid zijn speciaal ontworpen om lang scherp te blijven
- Zeer trillingsarm door symmetrische uitlijning van de messen en het gebruik van tegengewichten
- Inklapbare handgreep, de machine kan zeer compact opgeborgen worden
- Het kunststof onderdek mag met water afgespoeld worden voor het gemakkelijk reinigen

NIEUW

UV001GZ

| | | |
|-----------------------|----------------|----------|
| Spanning | 36 V (40Vmax) | |
| Max. uitgangsvermogen | 1700 W | |
| Werkbreedte | 380 mm | |
| Werkdiepte | -5 tot -12 mm | |
| Capaciteit opvang | 50 l | |
| Gewicht | 18,7 - 23,8 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 814,05 |
| | incl. btw | € 985,00 |

UV3200 / UV3600 ELEKTRISCHE VERTICUTEERMACHINES



UV3200



UV3600

| | | UV3200 | UV3600 |
|-----------------------|-----------|----------|----------|
| Nominaal vermogen | | 1300 W | 1800 W |
| Werkbreedte | | 32 cm | 36 cm |
| Polypropyleen chassis | | ✓ | ✓ |
| Gewicht | | 15 kg | 18,3 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 185,95 | € 271,90 |
| | incl. btw | € 225,00 | € 329,00 |

Accessoires voor verticuteerders - verluchters

| | Ref. | Lengte | Geschikt voor model | Standaard meegeleverd | Prijs euro excl. btw | Prijs euro incl. btw |
|---|-----------|--------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Complete verticuteerrol voor UV3200 | | | | | | |
|  | 652024718 | 320 mm | UV3200 | ✓ | € 26,53 | € 32,10 |
| Complete verluchterrol voor UV3200 | | | | | | |
|  | 652024719 | 320 mm | UV3200 | | € 30,50 | € 36,91 |
| Complete verticuteerrol voor UV3600 | | | | | | |
|  | 652024746 | 360 mm | UV3600 | ✓ | € 29,50 | € 35,70 |
| Complete verluchterrol voor UV3600 | | | | | | |
|  | 652024750 | 360 mm | UV3600 | | € 24,55 | € 29,70 |
| Gecombineerde rol om te verluchten en verticuteren voor UV3600 | | | | | | |
|  | 652024749 | 360 mm | UV3600 | | € 79,01 | € 95,60 |
| Verticuteerrol UV001G | | | | | | |
|  | 1913J5-0 | 380 mm | UV001G | ✓ | € 60,00 | € 72,60 |
| Moshark UV001G | | | | | | |
|  | 1913J7-6 | 380 mm | UV001G | ✓ | € 60,00 | € 72,60 |



TRIMMERS & BOSMAAIERS

UR100D

ACCU GRASTRIMMER 12VMAX



OPTIONEEL
DRAADKOP
198854-8

Excl. btw € 19,50
Incl. btw € 23,60




UR100DSAEX

| | UR100DSAEX | UR100DSMEX |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| Bijgeleverde accu's | 2 x accu 2,0 Ah | 2 x accu 4,0 Ah |
| Oplader | DC10SB | DC10SB |
| Handgreepvorm | D | D |
| Gewicht | 2,34 kg | 2,34 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 189,26 |
| | incl. btw | € 229,00 |

DUR193

ACCU GRASTRIMMER 18V



DUR193RF

| | DUR193Z | DUR193RF |
|-----------------------|--------------|-----------------|
| Spanning | 18V | 18V |
| Bijgeleverde accu's | - | 1 x accu 3,0 Ah |
| Bijgeleverde lader | - | DC18RC |
| Snelheden | 1 | 1 |
| BL motor | - | - |
| ADT | - | - |
| AFT | - | - |
| Handgreep | D | D |
| Schacht | Telescopisch | Telescopisch |
| Max. uitgangsvermogen | 280 W | 280 W |
| Gewicht | 2,3 - 2,6 kg | 2,3 - 2,6 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 106,61 |
| | incl. btw | € 129,00 |

DUR194

ACCU GRASTRIMMER 18V



- COMPATIBEL MET DRAADKOP, KOP MET NYLON MESSSEN EN METALEN 8-TANDS MAAIBLAD
- MET UNIVERSELE BESCHERMKAP



DUR194SFX2

| | DUR194ZX3 | DUR194SFX2 | DUR194RTX1 |
|-----------------------|--------------|----------------|----------------|
| Spanning | 18V | 18V | 18V |
| Bijgeleverde accu's | - | 1x accu 3,0 Ah | 1x accu 5,0 Ah |
| Bijgeleverde lader | - | DC18SD | DC18RC |
| Snelheden | 2 | 2 | 2 |
| BL motor | - | - | - |
| ADT | - | - | - |
| AFT | - | - | - |
| Handgreep | D | D | D |
| Max. uitgangsvermogen | 230 W | 230 W | 230 W |
| Gewicht | 2,6 - 2,9 kg | 2,6 - 2,9 kg | 2,6 - 2,9 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 156,20 | € 260,33 |
| | incl. btw | € 189,00 | € 315,00 |

UR3000 / UR3501

ELEKTRISCHE GRASTRIMMERS





































UR3000



UR3501

| | UR3000 | UR3501 |
|-------------------|-----------|----------|
| Nominaal vermogen | 450 W | 1000 W |
| Handvat | D | D |
| Gewicht | 2,6 kg | 4,1 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 86,78 |
| | incl. btw | € 105,00 |

GRASTRIMMERS / BOSMAAIERS

| Foto | Model | Algemene info | Referentie | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw | Foto | Nylondraad | Formaat | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw |
|---|---------------------|--------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--|------------|----------------|--------------------|--------------------|
|  | UR100D Standaard | M8x1,25RH 230mm | 198848-3 | € 20,58 | € 24,90 |  | DA00000003 | Ø1,65mm x 15m | 4,21€ | 5,10€ |
|  | UR100D | Vervangmesjes (5 stuks) 230 mm | 198851-4 | € 6,36 | € 7,70 | | | | | |
|  | UR100D Optioneel | M8x1,25RH | 198854-8 | € 21,90 | € 26,50 |  | E-01731 | Ø1,65mm x 15m | 3,88€ | 4,70€ |
| | | | | | |  | E-01747 | Ø1,65mm x 30m | 7,69€ | 9,30€ |
| | | | | | |  | E-01753 | Ø1,65mm x 445m | 76,86€ | 93,00€ |
|  | DUR181 / DUR193 | Gevulde draadspoel | 198858-1 | € 8,02 | € 9,70 |  | E-01731 | Ø1,65mm x 15m | 3,88€ | 4,70€ |
| | | | | | |  | E-01747 | Ø1,65mm x 30m | 7,69€ | 9,30€ |
| | | | | | |  | E-01753 | Ø1,65mm x 445m | 76,86€ | 93,00€ |
|  | DUR193 Standaard | Gevulde draadspoel | 191Y39-5 | € 8,51 | € 10,30 |  | E-01731 | Ø1,65mm x 15m | 3,88€ | 4,70€ |
| | | | | | |  | E-01747 | Ø1,65mm x 30m | 7,69€ | 9,30€ |
| | | | | | |  | E-01753 | Ø1,65mm x 445m | 76,86€ | 93,00€ |
|  | DUR194 Standaard | 95-M10L Ø2,0mm x 3m | 198893-8 | € 20,91 | € 25,30 |  | E-01769 | Ø2,0mm x 15m | 4,30€ | 5,20€ |
| | | | | | |  | E-01775 | Ø2,0mm x 30m | 8,60€ | 10,40€ |
| | | | | | |  | E-01781 | Ø2,0mm x 310m | 60,41€ | 73,10€ |
|  | DUR194 | 96-M10L Ø2,0mm x 4m | 191D89-4 | € 23,14 | € 28,00 |  | E-01769 | Ø2,0mm x 15m | 4,30€ | 5,20€ |
| | | | | | |  | E-01775 | Ø2,0mm x 30m | 8,60€ | 10,40€ |
| | | | | | |  | E-01781 | Ø2,0mm x 310m | 60,41€ | 73,10€ |
|  | DUR194 | Metalen maaimes 200mm | 191Y44-2 | € 14,79 | € 17,90 | | | | | |
|  | DUR194 | 230mm | 191Y45-0 | € 22,56 | € 27,30 | | | | | |
|  | DUR194 | Vervangmesjes 12 st 255 mm | 198426-9 | € 15,70 | € 19,00 | | | | | |
|  | DUR194 | Draagriem | 125516-5 | € 10,17 | € 12,30 | | | | | |
|  | UR3000 | Gevulde draadspoel | DA00000001 | € 8,02 | € 9,70 |  | DA00000003 | Ø1,65mm x 15m | 4,21€ | 5,10€ |
|  | UR3000 | Draagriem | DA00000037 | € 3,00 | € 3,63 | | | | | |
|  | UR3500 UR3501 | 350mm | YA00000649 | € 10,66 | € 12,90 |  | E-02705 | Ø2,0mm x 15m | 3,22€ | 3,90€ |
| | | | | | |  | E-02711 | Ø2,0mm x 126m | 15,70€ | 19,00€ |
|  | UR3500 UR3501 | Draagriem | YA00000639 | € 10,17 | € 12,30 | | | | | |

DUR190 / DUR191

ACCU GRASTRIMMERS 18 V

PROMO

Gratis BL1850B na online registratie DUR190UT11

SCHACHT IN ÉÉN DEEL (DUR190)

DEMONTTEERBARE SCHACHT VOOR TRANSPORT (DUR191)

18V LITHIUM-ION

BL MOTOR

XPT

DUR190UT11 INCLUSIEF 4-TANDS MAAIKOP (195150-5)

DUR190UT11

DUR191LZX9

NIEUW

| | DUR190LZX9 | DUR190UZ9 | DUR190UT11 | DUR191LZX3 | DUR191LZX9 | |
|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|----------|
| Spanning | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V | |
| Bijgeleverde accu's | - | - | 1 x accu 5,0 Ah | - | - | |
| Lader | - | - | DC18SD | - | - | |
| Snelheden | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| ADT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| AFT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Handgreepvorm | D | U | U | D | D | |
| Easy-fill maaikop | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
| Max. uitgangsvermogen | 240 W | 240 W | 240 W | 240 W | 240 W | |
| Gewicht | 2,9 - 3,2 kg | 3,4 - 3,7 kg | 3,4 - 3,7 kg | 3,2 - 3,5 kg | 3,2 - 3,5 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 210,74 | € 230,58 | € 362,81 | € 252,07 | € 252,07 |
| | incl. btw | € 255,00 | € 279,00 | € 439,00 | € 305,00 | € 305,00 |

DUR192

ACCU GRASTRIMMERS 18V

18V LITHIUM-ION

BL MOTOR

XPT

DUR369AZ

DUR192LZ

DUR192LST

| | DUR192LZ | DUR192LST | |
|-----------------------|-----------|-----------------|----------|
| Spanning | 18V | 18V | |
| Bijgeleverde accu's | - | 1 x accu 5,0 Ah | |
| Bijgeleverde lader | - | DC18SD | |
| Snelheden | 2 | 2 | |
| ADT | - | - | |
| AFT | - | - | |
| Handgreepvorm | D | D | |
| Max. uitgangsvermogen | 460 W | 460 W | |
| Gewicht | 3,4 kg | 3,4 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 152,89 | € 263,64 |
| | incl. btw | € 185,00 | € 319,00 |

DUR189

ACCU GRASTRIMMERS 18V

18V LITHIUM-ION

BL MOTOR

XPT

ERGONOMISCHE, GEBOGEN SCHACHT

DUR189RFE

DUR189Z

DUR189RFE

| | DUR189Z | DUR189RFE | |
|-----------------------|--------------|----------------|----------|
| Bijgeleverde accu's | - | 2x accu 3,0 Ah | |
| Bijgeleverde lader | - | DC18RC | |
| Snelheden | 3 | 3 | |
| ADT | ✓ | ✓ | |
| AFT | - | - | |
| Handgreepvorm | D | D | |
| Max. uitgangsvermogen | 240 W | 240 W | |
| Gewicht | 3,0 - 3,3 kg | 3,0 - 3,3 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 210,74 | € 400,83 |
| | incl. btw | € 255,00 | € 485,00 |



- DUR190UT11**
- Lichte bosmaaier met dubbele handgreep
 - Efficiënt door gebruik van een BL motor direct boven de maaikop
 - Ideaal voor het onderhoud van residentiële tuinen
 - Geleverd met draadkop (voor het maaien van graskanten) en viertands maimes (voor ruwer gewas).
 - Universele beschermkap voor snijmesses en draadkoppen

DUR368 / DUR369

ACCU BOSMAAIERS 2X18V



PROMO
Gratis BL1850B na online registratie

| | DUR368LZ | DUR368AZ | DUR369AZ |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Spanning | 2x 18V | 2x 18V | 2x 18V |
| Max. toerental onbelast | 6500 t.p.m. | 6500 t.p.m. | 7000 t.p.m. |
| Bijgeleverde accu's | - | - | - |
| Bijgeleverde lader | - | - | - |
| Snelheden | 3 | 3 | 3 |
| ADT | ✓ | ✓ | ✓ |
| AFT | ✓ | ✓ | ✓ |
| Handgreep | D | U | U |
| Max. uitgangsvermogen | 550 W | 550 W | 1000 W |
| Gewicht | 3,9 - 4,5 kg | 4,1 - 4,7 kg | 5,9 - 6,5 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 313,22 | € 354,55 |
| | incl. btw | € 379,00 | € 429,00 |

OLIE VOOR 4-TAKTMOTOREN

195532-1 220 ml Prijs excl. btw € 12,48 Prijs incl. btw € 15,10
(Geschikt voor: EB7650TH, EB7660TH, EK7651H, PM7651H)

197007-6 80 ml Prijs excl. btw € 6,53 Prijs incl. btw € 7,90
(Geschikt voor: EE2650H, EM2650LHN, EM2651UH, EM2653LH, EN4950H, EN4951SH, ER2650LH, EY2650H)

197008-4 100 ml Prijs excl. btw € 6,28 Prijs incl. btw € 7,60
(Geschikt voor: EBH341U, EM4350RH, EM4351UH)

SMEERMIDDEL

199450-5 80 ml Prijs excl. btw € 12,48 Prijs incl. btw € 15,10
Speciaal voor grastrimmers en bosmaaiers

UR101C

BOSMAAIER MET DIRECTE AANSLUITING OP ACCUPACK



Enkel aansluitbaar op draagbaar accupack PDC01, PDC1200 of PDC1500

| | | UR101CZ |
|------------|-------------------------|-------------|
| Prijs in € | Max. toerental onbelast | 7000 t.p.m. |
| | Snelheden | 3 |
| | ADT | ✓ |
| | AFT | ✓ |
| | Handgreepvorm | U |
| | Inclusief accupack | - |
| | Max. uitgangsvermogen | 1000 W |
| | Gewicht | 5,2 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 511,57 |
| | incl. btw | € 619,00 |

UR002G / UR006G / UR007G

ACCU BOSMAAIERS 40VMAX



UR002GZ01

UR006GM102

UR002G

De boven de maairop geplaatste BL motor met externe rotor werkt efficiënt en heeft een hoog koppel.

PROMO

Gratis AS001GZ na online registratie UR006GM102



UR006G/UR007G:

Uitstekende balans dankzij de achteraan geplaatste motor. De BL motor met geforceerde koeling levert een maximaal vermogen van 1,0 kW. Zeer hoge rotatiesnelheid.

UR006G: met beugelhandgreep ("U")

UR007G: met ronde handgreep ("D")

Geschikt voor zware toepassingen.

| | UR002GZ01 | UR006GZ02 | UR006GM102 | UR007GZ01 |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Spanning | 36V (40Vmax) | 36V (40Vmax) | 36V (40Vmax) | 36V (40Vmax) |
| Max. toerental onbelast | 3500 - 5300 - 6500 min ⁻¹ | 4600 - 5500 - 7000 min ⁻¹ | 4600 - 5500 - 7000 min ⁻¹ | 4600 - 5500 - 7000 min ⁻¹ |
| Snelheden | 3 + auto | 3 + auto | 3 + auto | 3 + auto |
| Handgreepvorm | Dubbele handgreep ("U") | Dubbele handgreep ("U") | Dubbele handgreep ("U") | Rond ("D") |
| ADT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AFT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bijgeleverde accu's | 0 | 0 | 1 x BL4040 | 0 |
| Bijgeleverde lader | 0 | 0 | DC40RA | 0 |
| Max. uitgangsvermogen | 550 W | 1 kW | 1 kW | 1 kW |
| Gewicht | 4,6 - 5,3 kg | 5,7 - 6,3 kg | 5,7 - 6,3 kg | 5,7 - 6,3 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 395,87 | € 420,66 | € 701,65 |
| | incl. btw | € 479,00 | € 509,00 | € 849,00 |

UR016G / UR017G

ACCU BOSMAAIERS 40VMAX



UR016GZ


UR017GZ

- Budgetvriendelijke trimmer / bosmaaier voor lichter werk
- Goede balans door achteraan geplaatste motor
- 3 vaste snelheden
- Lichtere constructie van motor, maairop en aandrijfjas
- Geleverd met Easy-fill maairop

| | UR016GZ | UR017GZ |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Spanning | 36V (40Vmax) | 36V (40Vmax) |
| Toerental onbelast | 3500/5300/6500 min ⁻¹ | 3500/5300/6500 min ⁻¹ |
| Snelheden | 3 | 3 |
| Handgreepvorm | U | D |
| Bijgeleverde accu's | - | - |
| Bijgeleverde lader | - | - |
| ADT | ✓ | ✓ |
| AFT | ✓ | ✓ |
| Max. uitgangsvermogen | 600 W | 600 W |
| Gewicht | 4,7 - 5,3 kg | 4,2 - 4,8 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 362,81 |
| | incl. btw | € 439,00 |

UR013G / UR014G

ACCU BOSMAAIERS 40VMAX



UR013GZ04

UR014GZ

- 8-polige motor met hoog koppel en laag toerental
- Laag geluidsniveau
- UR013G: dubbele handgreep met gereedschapsloze verstellingen "high torque mode". Deze versie is ook geschikt voor gebruik met een zaagblad of hakselblad
- UR014G: met ronde greep, twee draairichtingen, enkel te gebruiken met draadkop
- "Cruise control" hendel voor het aanhouden van de gekozen snelheid.

| | UR013GZ04 | UR014GZ |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Spanning | 36V (40Vmax) | 36V (40Vmax) |
| Toerental onbelast | 3500 - 6700 min ⁻¹ | 4000 - 5000 min ⁻¹ |
| Bijgeleverde accu's | - | - |
| Bijgeleverde lader | - | - |
| Handgreepvorm | Dubbele handgreep ("U") | D |
| ADT | - | - |
| AFT | ✓ | ✓ |
| Max. uitgangsvermogen | 1500 W | 1500 W |
| Gewicht | 5,9 - 7,2 kg | 5,5 - 6,7 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 528,10 |
| | incl. btw | € 639,00 |

UR012G

ACCU BOSMAAIER 2 x 40VMAX



Extreem hoog vermogen dankzij de 2 x 40Vmax technologie.
De BL motor met geforceerde koeling levert een vermogen van maximaal 2,0 kW.
Geschikt voor de zwaarste toepassingen zoals het maaien/verhakselen van taai gras of riet en het zagen van dunne stammen.

Max. geleverd vermogen

2,0 kW



UR012GZ02

UR012GZ02

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Spanning | 72 V (2x 40Vmax) | |
| Max. toeren onbelast | 3500 - 5000 - 6800 min ⁻¹ | |
| Snelheden | 3 + auto | |
| ADT | ✓ | |
| AFT | ✓ | |
| Bijgeleverde accu's | - | |
| Bijgeleverde lader | - | |
| Max. uitgangsvermogen | 2000 W | |
| Gewicht | 8,0 - 9,8 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 742,98 |
| | incl. btw | € 899,01 |

■ Accessoires voor accu bosmaaiers UR012G, UR013G en UR014G



Hakselmes 270 mm (UR012G/UR013G)
199874-5
€ 35,12 (excl. btw)
€ 42,50 (incl. btw)



Beschermkap voor hakselmes (UR012G)
199875-3
€ 23,47 (excl. btw)
€ 28,40 (incl. btw)



Beschermkap voor hakselmes (UR013G)
1911Y1-1
€ 26,53 (excl. btw)
€ 32,10 (incl. btw)



Heupharnas
191E43-4
enkel te gebruiken met PDC01 en PDC1200/PDC1500
€ 14,13 (excl. btw)
€ 17,10 (incl. btw)



Zaagblad met beitelstanden 225 mm (UR012G/UR013G/DUR369A/UR006G)
199872-9
€ 32,81 (excl. btw)
€ 39,70 (incl. btw)



Beschermkap voor zaagblad (UR012G)
199873-7
€ 25,54 (excl. btw)
€ 30,90 (incl. btw)



Beschermkap voor zaagblad (UR013G)
1911Y0-3
€ 39,50 (excl. btw)
€ 47,80 (incl. btw)



Maaikop UR013G
1911Y2-9
€ 32,48 (excl. btw)
€ 39,30 (incl. btw)



2-tands snijblad 305 mm (UR012G)
195624-6
€ 17,11 (excl. btw)
€ 20,70 (incl. btw)



Maaikop 2x2,7mm B&F M10x1,25LH (UR012G)
199884-2
€ 32,64 (excl. btw)
€ 39,50 (incl. btw)



Kop met nylon messen 305 mm (UR012G/UR013G)
199868-0
€ 41,98 excl. btw
€ 50,80 (incl. btw)



Maaikop UR014G
1911Y3-7
€ 32,48 (excl. btw)
€ 39,30 (incl. btw)

Snijbladen

Asgat: 25.4mm

| Vorm | Toepassing | Diameter blad / Aantal tanden | Dikte | Geschikt voor model | Artikelnr. | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW |
|------|------------|-------------------------------|-------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|------|------------|-------------------------------|-------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|

2-tands snijblad



| | | | | | | |
|-------------------|-------------|--------|--|----------|---------|---------|
| Hoog en taai gras | 255 mm / 2T | 2,0 mm | DUR369, UR101C, UR006G, UR007G, UR013G, UR012G | 198345-9 | € 15,29 | € 18,50 |
| | 305 mm / 2T | 2,0 mm | UR012G | 195624-6 | € 17,11 | € 20,70 |

4-tands snijblad



| | | | | | | |
|---------------------------|-------------|--------|--|---------|---------|---------|
| Hoog gras en houtig gewas | 230 mm / 4T | 1,8 mm | DUR190, DUR368, DUR369, UR002G, UR101C, EM404 | D-66008 | € 15,29 | € 18,50 |
| | 255 mm / 4T | 2,0 mm | DUR369, UR101C, UR006G, UR007G, UR013G, UR012G | B-14124 | € 17,69 | € 21,40 |

8-tands snijblad



| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------|--|----------|---------|---------|
| Dik, vervilt gras en houtig gewas | 200 mm / 8T | 2,0 mm | DUR194 | 191Y44-2 | € 14,79 | € 17,90 |
| | 230 mm / 8T | 1,8 mm | DUR368, DUR369, UR002G, UR101C, EM404 | B-14130 | € 16,69 | € 20,20 |
| | 255 mm / 8T | 2,0 mm | DUR369, UR101C, UR006G, UR007G, UR013G, UR012G | B-14146 | € 18,93 | € 22,90 |

3-tands snijblad



| | | | | | | |
|--|-------------|--------|--|----------|---------|---------|
| Hoog, dik gras, houtig gewas en taai onderbegroeiing | 230 mm / 3T | 3,0 mm | DUR368, DUR369, UR002G, UR101C, EM404 | 195298-3 | € 21,90 | € 26,50 |
| | 255 mm / 3T | 3,0 mm | DUR369, UR101C, UR006G, UR007G, UR013G, UR012G | 195299-1 | € 23,14 | € 28,00 |
| | 305 mm / 3T | 3,0 mm | UR012G | 195300-2 | € 26,12 | € 31,60 |

80-tands zaagblad







| | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--------|--|---------|---------|---------|
| Struikgewas en dunne boomstammen | 230 mm / 80T | 1,8 mm | DUR368, DUR369, UR002G, UR101C, EM404 | B-14152 | € 18,90 | € 22,87 |
| | 255 mm / 80T | 2,0 mm | DUR369, UR101C, UR006G, UR013G, UR012G | B-14168 | € 21,90 | € 26,50 |

Maaikop met kunststof messen

| | Geschikt voor model | Artikel nummer | Snij-breedte | Opname | Prijs |
|--|---|----------------|--------------|--|--|
| | UR100D | 198848-3 | 230 mm | M8 x 1,2 5RH | € 20,58 excl. btw € 24,90 incl. btw |
| | DUR194 | 191Y45-0 | 230 mm | | € 22,56 excl. btw € 27,30 incl. btw |
| | DUR189 DUR190 DUR191 DUR192 DUR368 UR002G | 198383-1 | 255 mm | M8 x 1,25RH M8 x 1,25LH M10 x 1,25LH | € 25,12 excl. btw € 30,40 incl. btw |
| | DUR369, UR101C UR006G UR007G UR013G UR012G | 199868-0 | 305 mm | M10 x 1,25LH | € 41,98 excl. btw € 50,80 incl. btw |

Vervangmessen

| Artikelnummer | Aantal per verpakking | Prijs |
|---------------|-----------------------|--|
| 198851-4 | 5 st. | € 6,36 excl. btw € 7,70 incl. btw |
| 198426-9 | 12 st. | € 15,70 excl. btw € 19,00 incl. btw |
| 199870-3 | 12 st. | € 20,08 excl. btw € 24,30 incl. btw |

| Vorm | Artikelnr. | Opname | Draad dikte x lengte | Geschikt voor model | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw |
|---|------------|--------------|----------------------|--|-----------------|-----------------|
| Tap & go draadkoppen - De maaidraad wordt verlengd na een zachte tik op de grond | | | | | | |
| | 191D91-7 | M8x1,25L | 2,0 mm x 4 m | DUR182, DUR187, DUR188, EM2600 | € 23,14 | € 28,00 |
| | 191D92-5 | M8x1,25R | 2,0 mm x 4 m | DUR189, DUR364 | € 23,14 | € 28,00 |
| Tap & Go Easy fill | 191D89-4 | M10x1,25L | 2,0 mm x 4 m | DUR190, DUR191, DUR368, DUR369, UR101C | € 23,14 | € 28,00 |
|  | 191D90-9 | M10x1,25L | 2,4 mm x 3 m | DUR369, UR101, UR002G, UR006G, UR007G | € 25,12 | € 30,40 |
| | 191D93-3 | M10x1,25L | 2,4 mm x 4 m | DUR369, UR101, UR002G, UR006G, UR007G, UR012G | € 26,53 | € 32,10 |
|  | 196324-1 | M10x1,25L | 2,4 mm x 3,6 m | DUR369, UR002G, UR003G | € 27,19 | € 32,90 |
| | 198971-4 | M8x1,25R | 2,0 mm x 3 m | DUR189, DUR364 | € 20,91 | € 25,30 |
| | 198385-7 | M8x1,25L | 2,0 mm x 3 m | DUR187, DUR188, EM2600 | € 20,91 | € 25,30 |
| | 198893-8 | | 2,0 mm x 3 m | DUR190, DUR191, DUR192, DUR365, DUR368, DUR369, UR101C | € 20,91 | € 25,30 |
| | | M10x1,25L | | | | |
| Tap & Go | 197993-1 | | 2,4 mm x 3 m | DUR369, UR101, UR002G, UR006G, UR007G, EM401MP | € 20,41 | € 24,70 |
|  | 197297-1 | M8x1,25R | 2,0 mm x 3 m | DUR189, DUR364 | € 24,13 | € 29,20 |
| | A-89137 | M8x1,25R | 2,4 mm x 3 m | ER2600, ER2650, ER400 | € 24,13 | € 29,20 |
| | 197296-3 | | 2,0 mm x 3 m | DUR192, DUR368, DUR369, UR101C, UR002G | € 24,13 | € 29,20 |
| | B-05131 | M10x1,25L | 2,4 mm x 3 m | DUR369, UR101, UR002G, UR006G, UR007G, UR012G | € 31,40 | € 38,00 |
| | 1912N0-2 | M10x1,25L | 2,7 mm x 4 m | UR012G | € 22,91 | € 27,72 |
| Automatische draadkoppen - De maaidraad wordt automatisch verlengd door even gas terug te nemen | | | | | | |
| | B-02945 | M8&M10x1,25L | 2,4 mm x 3 m | EM2600, EM2651, EM2653 | € 38,76 | € 46,90 |
| Tap & Go Automatic feed | B-05125 | M10x1,25L | 2,4 mm x 3 m | EM2651, EM2653, EBH341 | € 37,60 | € 45,50 |
|  | A-81658 | M10x1,25L | 3,0 mm x 3 m | EBH341, EM4350, EM4351, RBC414C | € 49,17 | € 59,50 |

Kleurentabel

| Diameter | Kleur / Vorm | Lichte belasting | | Zware belasting | |
|------------------|--------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | Kort gras | | Hoog gras | |
| | | Lage Dichtheid | Hoge dichtheid | Lage Dichtheid | Hoge Dichtheid |
| 1,3 mm | ○ | ↔ | | | |
| 1,6 mm - 1,65 mm | ⊕ ● | ↔↔ | | | |
| 2,0 mm | ⊕ ● | | ↔↔ | | |
| 2,4 mm | ⊕ ● □ | | ↔↔↔ | | |
| 2,7 mm | ⊕ ● | | | ↔↔↔↔ | |
| 3,0 mm | ○ ● □ | | | ↔↔↔↔ | |

Standaard nylon maaidraad

| Kleur/Vorm | Laag | dia. (mm) | Lengte (m) | Artikel nr. | Prijs | |
|------------|-------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|
| | | | | | Excl. btw | Incl. btw |
| ● | Enkel | 1,6 | 15 | E-02733 | € 3,22 | € 3,90 |
| ● | Enkel | 2 | 15 | E-02705 | € 3,22 | € 3,90 |
| ● | Enkel | 2 | 126 | E-02711 | € 15,70 | € 19,00 |
| ● | Enkel | 2,4 | 15 | E-02749 | € 4,21 | € 5,10 |
| ● | Enkel | 2,4 | 87 | E-02761 | € 15,70 | € 19,00 |
| ● | Enkel | 2,4 | 15 | E-02808 | € 5,21 | € 6,30 |
| ● | Enkel | 2,4 | 69 | E-02814 | € 15,70 | € 19,00 |

Klaverbladvormige nylon maaidraad

Klaverbladvormig

Stille- en energiezuinige werking

Ronde draad klaverblad draad

Dankzij de klaverbladvorm vermindert de luchtweerstand waardoor de draad stiller werkt en energie bespaart.

Hoeveelheid maaioppervlakte per batterijlading

| | | |
|------------|-----|----------|
| Rond | 100 | 20% Meer |
| Klaverblad | 120 | |

Geluidsdrumniveau

| | | |
|------------|--------|--------|
| Rond | 97dB | Minder |
| Klaverblad | 90,5dB | |



Verstevigde nylon maaidraad

Verhoogde duurzaamheid dankzij de extra verstevigingslaag en scherper dan een standaard maaidraad.



| Kleur/Vorm | Laag | dia. (mm) | Lengte (m) | Artikel nr. | Prijs | |
|------------|-------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|
| | | | | | Excl. btw | Incl. btw |
| ● | Enkel | 1,65 | 15 | E-01731 | € 3,88 | € 4,70 |
| ⊕ | Enkel | 1,65 | 30 | E-01747 | € 7,69 | € 9,30 |
| ⊕ | Enkel | 1,65 | 445 | E-01753 | € 76,86 | € 93,00 |
| ⊕ | Enkel | 2 | 15 | E-01769 | € 4,30 | € 5,20 |
| ⊕ | Enkel | 2 | 30 | E-01775 | € 8,60 | € 10,40 |
| ⊕ | Enkel | 2 | 310 | E-01781 | € 60,41 | € 73,10 |
| ⊕ | Enkel | 2,4 | 15 | E-01797 | € 5,12 | € 6,20 |
| ⊕ | Enkel | 2,4 | 30 | E-01806 | € 10,33 | € 12,50 |
| ⊕ | Enkel | 2,4 | 225 | E-01812 | € 60,41 | € 73,10 |
| ⊕ | Enkel | 2,7 | 15 | E-01828 | € 5,45 | € 6,60 |
| ⊕ | Enkel | 2,7 | 30 | E-01834 | € 10,99 | € 13,30 |
| ⊕ | Enkel | 2,7 | 180 | E-01840 | € 60,41 | € 73,10 |

| Kleur/Vorm | Laag | dia. (mm) | Lengte (m) | Artikel nr. | Prijs | |
|------------|--------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|
| | | | | | excl. btw | Incl. btw |
| ○ | dubbel | 3 | 15 | E-02836 | € 6,28 | € 7,60 |
| ○ | dubbel | 3 | 56 | E-02842 | € 18,93 | € 22,90 |
| □ | dubbel | 3 | 15 | E-02870 | € 7,27 | € 8,80 |
| □ | dubbel | 3 | 44 | E-02886 | € 17,69 | € 21,40 |

Nylon fluistermaaidraad



| Artikel nr. | dia. (mm) | Lengte (m) | Prijs (excl. btw) | Prijs (incl. btw) |
|-------------|-----------|------------|-------------------|-------------------|
| 369224661 | 2,0 | 3,5 | € 2,81 | € 3,40 |
| 369224660 | 2,0 | 15 | € 5,21 | € 6,30 |
| 369224671 | 2,4 | 3,5 | € 2,98 | € 3,60 |
| 369224670 | 2,4 | 15 | € 6,20 | € 7,50 |
| 369224072 | 2,4 | 120 | € 25,70 | € 31,10 |
| 369224674 | 3,0 | 15 | € 7,69 | € 9,30 |

Algemene toebehoren voor grastrimmers en bosmaaiers




Draagriem

YA00000639

Geschikt voor model: UR3000 / UR3501

€ 10,17 (excl. btw)

€ 12,30 (incl. btw)



Schouderriem

125516-5

Geschikt voor model: DUR193, DUR194, DUR189, DUR190, DUR191, DUR192, DUR368, DUA300, DUN500

€ 10,17 (excl. btw)

€ 12,30 (incl. btw)



Harnas - Comfort

122906-3

Harnas met zachte pads op de schouders.

Met heupbescherming.

Geschikt voor model: DUR369, UR002G, UR006G, UR007G

€ 34,46 (excl. btw)

€ 41,70 (incl. btw)



Harnas - PRO

196129-9

Individueel verstelbaar harnas met zachte pads op de schouders en heupbescherming.

Maximaal draagcomfort met optimale lastverdeling.

Geschikt voor model: DUR369, UR006G, UR007G, UR012G

€ 53,31 (excl. btw)

€ 64,50 (incl. btw)



Extra voor Harnas - PRO

196733-4

€ 5,12 (excl. btw)

€ 6,20 (incl. btw)







COMBISYSTEM

DUX18Z

ACCU
COMBISYSTEEM 18 V



| DUX18Z | | |
|------------------------------|--|----------|
| Platform | LXT 18 V | |
| Max. afgegeven vermogen | 470 W | |
| Toerental onbelast | 0 - 6800 / 0 - 9700 min ⁻¹ | |
| Bijgeleverde accessoires | - | |
| Bijgeleverde accu's / laders | - | |
| Prijs in € | excl. btw | € 205,79 |
| | incl. btw | € 249,00 |

DUX18ZX1

ACCU
COMBISYSTEEM 18 V




| DUX18ZX1 | | |
|------------------------------|--|----------|
| Platform | LXT 18 V | |
| Max. afgegeven vermogen | 470 W | |
| Toerental onbelast | 0 - 6800 / 0 - 9700 min ⁻¹ | |
| Bijgeleverde accessoires | EM408MP | |
| Bijgeleverde accu's / laders | - | |
| Prijs in € | excl. btw | € 271,90 |
| | incl. btw | € 329,00 |

DUX60 36V

ACCU
COMBISYSTEEM
2 X 18 V



DUX60Z



DUX60ZM4



DUX60ZX8



DUX60ZN1



DUX60ZM4-P

NIEUW

| | DUX60Z | DUX60ZN1 | DUX60ZM4 | DUX60ZM4-P | DUX60ZX8 | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Platform | LXT 2 x 18 V | LXT 2 x 18 V | LXT 2 x 18 V | LXT 2 x 18 V | LXT 2 x 18 V | |
| Max. afgegeven vermogen | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | |
| Toerental onbelast | 0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min ⁻¹ | 0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min ⁻¹ | 0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min ⁻¹ | 0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min ⁻¹ | 0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min ⁻¹ | |
| Bijgeleverde accessoires | - | EN401MP | EM404MP | EM404MP DEAPF400MP | EM401MP EM404MP | |
| Bijgeleverde accu's / laders | - | - | - | - | - | |
| Prijs in € | excl. btw | € 280,17 | € 466,94 | € 395,87 | € 536,36 | € 594,21 |
| | incl. btw | € 339,01 | € 565,00 | € 479,00 | € 649,00 | € 719,00 |

UX01GZ

ACCU
COMBISYSTEEM
40VMAX



UX01GZ

| | | |
|------------------------------|-----------|--|
| Platform | | XGT 40Vmax |
| Max. afgegeven vermogen | | 1000 W |
| Toerental onbelast | | 0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min ⁻¹ |
| Bijgeleverde accessoires | | - |
| Bijgeleverde accu's / laders | | - |
| Prijs in € | excl. btw | € 280,17 |
| | incl. btw | € 339,01 |

UX01GZ01

ACCU COMBISYSTEEM
40VMAX



UX01GZ01

| | | |
|------------------------------|-----------|--|
| Platform | | XGT 40Vmax |
| Max. afgegeven vermogen | | 1000 W |
| Toerental onbelast | | 0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min ⁻¹ |
| Bijgeleverde accessoires | | EM404MP |
| Bijgeleverde accu's / laders | | - |
| Prijs in € | excl. btw | € 395,87 |
| | incl. btw | € 479,00 |



Accessoires

195638-5



Draagtas voor het combisysteem
€ 54,90 (excl. btw)
€ 66,43 (incl. btw)

197439-7



Vet tube 80 ml voor alle
combisysteem opzetstukken
€ 9,42 (excl. btw)
€ 11,40 (incl. btw)

EX2650LH

BENZINE
COMBISYSTEEM



Tot einde voorraad

EX2650LH

| | | |
|----------------|-----------|-------------------|
| 4-takt | | ✓ |
| Cilinderinhoud | | 25,4 cc |
| Vermogen | | 1,05 pk / 0,77 kW |
| Handgreepvorm | | D |
| Gewicht | | 4,6 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 288,43 |
| | incl. btw | € 349,00 |

Grastrimmer

ER400MP (Art.nr. 195522-4)

Maaibreedte 410 mm
€ 87,60 (excl. btw)
€ 106,00 (incl. btw)



Rotorschaar

EM407MP (Art.nr. 191M56-3)

Maaibreedte 230 mm
Reduceert opspattende steentjes
€ 396,30 (excl. btw)
€ 479,52 (incl. btw)



Grastrimmer

EM406MP (Art.nr. 198779-6)


Maaibreedte 420 mm
Smalle beschermkap voor maaien tussen struiken
€ 99,00 (excl. btw)
€ 119,79 (incl. btw)



Stokheggenschaar (135° kantelbaar)

EN401MP (Art.nr. 196256-2)

Werkbreedte 49 cm
Totale lengte 158 cm
Gewicht: 2,8 kg
€ 245,70 (excl. btw)
€ 297,30 (incl. btw)



Stokheggenschaar (vast)

EN410MP (Art.nr. 197726-4)

Werkbreedte 49 cm
Totale lengte 110 cm
Niet kantelbaar
€ 198,70 (excl. btw)
€ 240,43 (incl. btw)



Bosmaaier (zwaar werk)

EM401MP (Art.nr. 195888-2)

Maaibreedte 300 mm
Ø draad 2,7 mm
Geschikt voor slagmes Ø 230 mm
€ 105,00 (excl. btw)
€ 127,05 (incl. btw)



NIEUW

Stokheggenschaar

EN402MP (Art.nr. 1912T8-8)

Werkbreedte 50 cm
niet inklapbaar
€ 199,00 (excl. btw)
€ 240,79 (incl. btw)



Bosmaaier

EM404MP (Art.nr. 198768-1)

Maaibreedte 420 mm
Ø draad 2,0 mm
Geschikt voor slagmes Ø 230 mm
€ 120,00 (excl. btw)
€ 145,20 (incl. btw)



NIEUW

Stokheggenschaar

EN422MP (Art.nr. 1912T0-4)

Werkbreedte 25 cm
€ 189,00 (excl. btw)
€ 228,69 (incl. btw)



Bosmaaier

EM408MP (Art.nr. 191N31-5)

Maaibreedte 300 mm
Ø draad 2,0 mm
Geschikt voor slagmes Ø 230 mm
€ 99,00 (excl. btw)
€ 120,00 (incl. btw)



NIEUW

Messenbalk

EN424MP (Art.nr. 1913C9-3)

Snijbreedte 33 cm
€ 227,50 (excl. btw)
€ 275,58 (incl. btw)



Compatibel met



DUX18
18V



DUX60
2 X 18V



UX01G
40VMax



Snijblad voor kantenmaaier EE400MP

Art.nr. 196745-7



€ 13,97 (excl. btw)
€ 16,90 (incl. btw)

NIEUW

Schoffel

WA400MP (Art.nr. 1913P8-6)

Werkbreedte 220 mm
Oscillatiehoek 19°
Gewicht: 2,8 kg
Ten vroegste leverbaar vanaf mei 2024
€ 346,28 (excl. btw)
€ 419,00 (incl. btw)



Verlengstuk

LE400MP (Art.nr. 191E24-8)

Lengte 1,08 m
€ 87,60 (excl. btw)
€ 106,00 (incl. btw)



Rotorschaar voor bosmaaier

Art.nr. 191M75-9



€ 375,40 (excl. btw)
€ 454,23 (incl. btw)

Blazer (laag geluidsniveau)

UB401MP (Art.nr. 191P72-3)

Max. debiet 16,4 m³/min
Gewicht 2,1 kg
€ 143,50 (excl. btw)
€ 173,64 (incl. btw)



Grondfrees

KR401MP (Art.nr. 199181-6)


Werkbreedte 22 cm
€ 249,00 (excl. btw)
€ 301,29 (incl. btw)



Blad voor EN401MP, EN410MP

Art.nr. 198049-3

€ 101,00 (excl. btw)
€ 122,21 (incl. btw)



Blazer (licht & compact)

UB402MP (Art.nr. 1912R8-4)

Max. debiet 5,9 m³/min
Gewicht 1,2 kg
€ 92,50 (excl. btw)
€ 111,93 (incl. btw)



Kantensnijder

EE400MP (Art.nr. 196752-0)

Meslengte 20,3 cm
€ 123,10 (excl. btw)
€ 148,95 (incl. btw)



Blad voor stokheggenschaar EN402MP

Art. nr. 1912G3-7

€ 79,01 (excl. btw)
€ 95,60 (incl. btw)



Snoeikettingzaag

EY403MP (Art.nr. 191T38-7)

Zwaardlengte 30 cm
Kettingsteek 3/8"
Groefbreedte 1,1 mm
€ 264,20 (excl. btw)
€ 319,68 (incl. btw)



Rolveger

SW400MP (Art.nr. 199339-7)

Rolbreedte 59 cm
€ 359,00 (excl. btw)
€ 434,39 (incl. btw)



Blad voor bodemtrimmer EN422MP

Art. nr. 1912G2-9

€ 53,97 (excl. btw)
€ 65,30 (incl. btw)



Rolborstel

BR400MP (Art.nt. 199318-5)

Rolbreedte 60 cm
€ 349,00 (excl. btw)
€ 422,29 (incl. btw)



Waterpomp

PF400MP (Art.nr. DEAPF400MP)

Max. debiet 120 - 150 L/min
Max. opvoerhoogte 13 m
€ 199,00 (excl. btw)
€ 240,79 (incl. btw)



Messenset voor maaibalk EN424MP

Art. nr. 1912V6-6

€ 109,01 (excl. btw)
€ 131,90 (incl. btw)








HEGGENSCHAREN & GRASSCHAREN

UH4861 / UH4570 / UH5570 / UH6570 / UH5580 / UH6580 / UH7580

ELEKTRISCHE HEGGENSCHAREN



| | UH4861 | UH4570 | UH5570 | UH6570 | UH5580 | UH6580 | UH7580 |
|-------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nominaal vermogen | 400 W | 550 W | 550 W | 550 W | 670 W | 670 W | 670 W |
| Snijlengte | 48 cm | 45 cm | 55 cm | 65 cm | 55 cm | 65 cm | 75 cm |
| Gewicht | 3,0 kg | 3,6 kg | 3,7 kg | 3,8 kg | 4,3 kg | 4,4 kg | 4,6 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 114,88 | € 131,41 | € 139,67 | € 147,93 | € 205,79 | € 222,31 |
| | incl. btw | € 139,00 | € 159,00 | € 169,00 | € 179,00 | € 249,01 | € 269,00 |

UH4861: Tot einde voorraad

DUH507 / DUH607 / DUH551

ACCU HEGGENSCHAREN 18V




DUH507 & DUH607:

- Budgetvriendelijke versies
- Compact en uiterst licht
- Versterkt krukasmechanisme
- Handgreep met nieuw ontworpen schakelaar
- Hoogwaardige trillingsdemping

| | DUH507Z | DUH507F001 | DUH607Z | DUH607F001 | DUH551Z | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|----------|
| Spanning | 18V | 18V | 18V | 18V | 2 x 18V | |
| Bijgeleverde accu's | - | 1x accu 3,0 Ah | - | 1x accu 3,0 Ah | - | |
| Bijgeleverde lader | - | DC18WC | - | DC18WC | - | |
| BL motor | - | - | - | - | - | |
| Snijlengte | 50 cm | 50 cm | 60 cm | 60 cm | 55 cm | |
| Maximale takdikte | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 18 mm | |
| Aantal snijbewegingen | 2700 min ⁻¹ | 2700 min ⁻¹ | 2700 min ⁻¹ | 2700 min ⁻¹ | 2000-3600 min ⁻¹ | |
| Max. uitgangsvermogen | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 320 W | |
| Gewicht | 2,7 - 3,0 kg | 2,7 - 3,0 kg | 2,8 - 3,1 kg | 2,8 - 3,1 kg | 4,1 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 147,93 | € 214,05 | € 152,89 | € 222,31 | € 263,64 |
| | incl. btw | € 179,00 | € 259,00 | € 185,00 | € 269,00 | € 319,00 |

DUH506 / DUH606

ACCU HEGGENSCHAREN 18 V



DUH606RF

DUH506 & DUH606:

- Zeer efficiënt dankzij BL motor
- Compact en uiterst licht
- Versterkt krukmechanisme
- Handgreep met nieuw ontworpen schakelaar
- Hoogwaardige trillingsdemping

| | | DUH506Z | DUH506RF | DUH606Z | DUH606RF |
|-----------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Spanning | | 18V | 18V | 18V | 18V |
| Bijgeleverde accu's | | - | 1x accu 3,0 Ah | - | 1x accu 3,0 Ah |
| Bijgeleverde lader | | - | DC18RC | - | DC18RC |
| BL motor | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Snijlengte | | 50 cm | 50 cm | 60 cm | 60 cm |
| Max. takdikte | | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Aantal snijbewegingen | | 4000 min ⁻¹ | 4000 min ⁻¹ | 4000 min ⁻¹ | 4000 min ⁻¹ |
| Max. uitgangsvermogen | | 320 W | 320 W | 320 W | 320 W |
| Gewicht | | 2,5 - 2,9 kg | 2,5 - 2,9 kg | 2,7 - 3,0 kg | 2,7 - 3,0 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 180,99 | € 288,43 | € 185,95 | € 296,69 |
| | incl. btw | € 219,00 | € 349,00 | € 225,00 | € 359,00 |

DUH502Z / DUH502RT / DUH602Z / DUH602RT / DUH752Z / DUH752RT

ACCU HEGGENSCHAREN 18 V



TANDEN MET KLASSIEKE GEOMETRIE



DUH502RT

| | | DUH502Z | DUH502RT | DUH602Z | DUH602RT | DUH752Z | DUH752RT |
|-----------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|
| Spanning | | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V |
| Bijgeleverde accu's | | - | 1 x accu 5,0 Ah | - | 1 x accu 5,0 Ah | - | 1 x accu 5,0 Ah |
| Bijgeleverde lader | | - | 1 x DC18RC | - | 1 x DC18RC | - | 1 x DC18RC |
| BL motor | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Snijlengte | | 50 cm | 50 cm | 60 cm | 60 cm | 75 cm | 75 cm |
| Max. takdikte | | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm |
| Aantal snijbewegingen | | 2000 / 3600 / 4400 min ⁻¹ | 2000 / 3600 / 4400 min ⁻¹ | 2000 / 3600 / 4400 min ⁻¹ | 2000 / 3600 / 4400 min ⁻¹ | 2000 / 3600 / 4400 min ⁻¹ | 2000 / 3600 / 4400 min ⁻¹ |
| Max. uitgangsvermogen | | 520 W | 520 W | 520 W | 520 W | 520 W | 520 W |
| Gewicht | | 3,8 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | 3,8 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 313,22 | € 412,40 | € 321,49 | € 445,45 | € 346,28 | € 478,51 |
| | incl. btw | € 379,00 | € 499,99 | € 389,00 | € 539,00 | € 419,00 | € 579,00 |

DUH501 / DUH601 / DUH751 / DUH754

ACCU HEGGENSCHAREN 18 V



DUH501RTE



TANDEN MET INNOVATIEVE GEOMETRIE



DUH754SZ
(ENKELZIJDIG MES)

PROMO

gratis DMR057 na online registratie DUH501RTE



INNOVATIEVE GEOMETRIE

Beter snijresultaat
Minder wrijving
Grotere batterijautonomie

| | DUH501Z | DUH501RTE | DUH601Z | DUH601PTE | DUH751Z | DUH751PTE | DUH754SZ | |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------|
| Uitvoering | Trim | Trim | Trim | Trim | Trim | Trim | Trim | |
| Mes | Dubbelzijdig | Dubbelzijdig | Dubbelzijdig | Dubbelzijdig | Dubbelzijdig | Dubbelzijdig | Enkelzijdig | |
| Bijgeleverde accu's | - | 2 x accu 5,0 Ah | - | 2 x accu 5,0 Ah | -- | 2 x accu 5,0 Ah | - | |
| Bijgeleverde Lader | - | 1 x DC18RC | - | 1 x DC18RD | - | 1 x DC18RD | - | |
| BL motor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Aantal snijbewegingen | 2000/3600/4400 min ⁻¹ | 2000/3600/4400 min ⁻¹ | 2000/3600/4400 min ⁻¹ | 2000/3600/4400 min ⁻¹ | 2000/3600/4400 min ⁻¹ | 2000/3600/4400 min ⁻¹ | 2000/3600/4400 min ⁻¹ | |
| Snijlengte | 50 cm | 50 cm | 60 cm | 60 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm | |
| Max. takdikte | 23,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm | |
| Max. uitgangsvermogen | 520 W | 520 W | 520 W | 520 W | 520 W | 520 W | 520 W | |
| Gewicht | 3,8 - 4,5 kg | 3,8 - 4,5 kg | 3,8 - 4,5 kg | 3,8 - 4,5 kg | 3,8 - 4,5 kg | 3,8 - 4,5 kg | 3,4 - 3,9 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 326,45 | € 541,32 | € 338,02 | € 610,74 | € 362,81 | € 619,01 | € 511,57 |
| | incl. btw | € 395,00 | € 655,00 | € 409,00 | € 739,00 | € 439,00 | € 749,00 | € 619,00 |

UH004G / UH005G

ACCU HEGGENSCHAREN 40VMAX 'TRIMVERSIE'



UH004GM201



PROMO

gratis AS001GZ na online registratie UH004GM201 & UH005GM201



TANDEN MET 3 GESLEPEN KANTEN EN GEBOGEN VOOR MINDER WRIJVING
INNOVATIEVE (ASYMMETRISCHE) TANDGEOMETRIE
IDEAAL VOOR DUNNE TAKKEN EN DICHTHE HEGGEN

| | UH004GZ | UH004GM201 | UH005GZ | UH005GM201 | |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
| Uitvoering | Trim | Trim | Trim | Trim | |
| Mes | Dubbelzijdig | Dubbelzijdig | Dubbelzijdig | Dubbelzijdig | |
| Bijgeleverde accu's | - | 2x BL4040 | - | 2x BL4040 | |
| Bijgeleverde lader | - | DC40RA | - | DC40RA | |
| Aantal snijbewegingen | 2000/3600/5000 min ⁻¹ | 2000/3600/5000 min ⁻¹ | 2000/3600/5000 min ⁻¹ | 2000/3600/5000 min ⁻¹ | |
| Snijlengte | 60 cm | 60 cm | 75 cm | 75 cm | |
| Max. takdikte | 23,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm | |
| Max. uitgangsvermogen | 720 W | 720 W | 720 W | 720 W | |
| Gewicht | 4,3 - 4,9 kg | 4,3 - 4,9 kg | 4,5 - 5,1 kg | 4,5 - 5,1 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 453,72 | € 891,74 | € 478,51 | € 908,26 |
| | incl. btw | € 549,00 | € 1.079,00 | € 579,00 | € 1.099,00 |

PROMO

gratis AS001GZ na online registratie UH006GM201 & UH007GM201



UH006G / UH007G

ACCU HEGGENSCHAREN 40VMAX 'TERUGSNOEIVERSIE'



UH006GM201

- Innovatieve (asymmetrische) tandgeometrie
- Zwaarder uitgevoerd mes en grotere tandafstand
- Ideaal voor dikkere takken

| | UH006GZ | UH006GM201 | UH007GZ | UH007GM201 | |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
| Uitvoering | Terugsnoei | Terugsnoei | Terugsnoei | Terugsnoei | |
| Mes | Dubbelzijdig | Dubbelzijdig | Dubbelzijdig | Dubbelzijdig | |
| Bijgeleverde accu's | - | 2x BL4040 | - | 2x BL4040 | |
| Bijgeleverde lader | - | DC40RA | - | DC40RA | |
| Aantal snijbewegingen | 2000/3000/4000 min ⁻¹ | 2000/3000/4000 min ⁻¹ | 2000/3000/4000 min ⁻¹ | 2000/3000/4000 min ⁻¹ | |
| Snijlengte | 60 cm | 60 cm | 75 cm | 75 cm | |
| Max. takdikte | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | |
| Max. uitgangsvermogen | 720 W | 720 W | 720 W | 720 W | |
| Gewicht | 4,4 - 5,0 kg | 4,4 - 5,0 kg | 4,6 - 5,2 kg | 4,6 - 5,2 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 453,72 | € 891,74 | € 478,51 | € 908,26 |
| | incl. btw | € 549,00 | € 1.079,00 | € 579,00 | € 1.099,00 |

Smeermiddel

199450-5



| Beschrijving | Grootte | Artikel | Prijs (excl. BTW) | Prijs (incl. BTW) |
|--|---------|----------|-------------------|-------------------|
| Voor grastrimmers, bosmaaiers en heggenscharen | 80ml | 199450-5 | € 12,48 | € 15,10 |



UH013G / UH014G

ACCU HEGGENSCHAREN 40VMAX MET ENKELZIJDIG MES



PROMO

gratis AS001GZ na online registratie UH013GM101 & UH014GM101



UH014GM101



| | UH013GZ | UH013GM101 | UH014GZ | UH014GM101 | |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
| Snijlengte | 60 cm | 60 cm | 75 cm | 75 cm | |
| Max. takdikte | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | |
| Aantal snijbewegingen | 2000/3000/5000 min ⁻¹ | 2000/3000/5000 min ⁻¹ | 2000/3000/5000 min ⁻¹ | 2000/3000/5000 min ⁻¹ | |
| Bijgeleverde accu's | - | 1x BL4040 | - | 1x BL4040 | |
| Bijgeleverde lader | - | DC40RA | - | DC40RA | |
| Gewicht | 3,5 - 4,5 kg | 3,5 - 4,5 kg | 4,0 - 4,7 kg | 4,0 - 4,7 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 524,79 | € 962,81 | € 549,59 | € 990,91 |
| | incl. btw | € 635,00 | € 1.165,00 | € 665,00 | € 1.199,00 |

EH6000 / EH7500

BENZINE HEGGENSCHAREN

Tot einde voorraad



EH7500SX

EH6000W

| | EH6000W | EH7500SX | |
|----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 2-takt | ✓ | ✓ | |
| Cilinderinhoud | 22,2 cc | 22,2 cc | |
| Vermogen | 1,0 pk / 0,7 kW | 1,0 pk / 0,7 kW | |
| Snijlengte | 59 cm | 75 cm | |
| Gewicht | 5,0 kg | 4,7 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 420,66 | € 420,66 |
| | incl. btw | € 509,00 | € 509,00 |

Accessoires heggenscharen

| Heggenscharen ACCU | Spanning | Max. uitgangsvermogen | Type motor | Messenset compleet | Prijs messenset excl. btw | Prijs messenset incl. btw | Opvangkap (optioneel) | Prijs messenset excl. btw | Prijs messenset incl. btw |
|-----------------------|----------|-----------------------|------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| DUH483 | 18V | 210W | × | 195768-2 | € 64,88 | € 78,50 | 195050-9 | € 29,59 | € 35,80 |
| DUH506 | 18V | 320W | BL | 1910H8-2 | € 67,52 | € 81,70 | 1910T1-0 | € 40,91 | € 49,50 |
| DUH507 | 18V | 250W | × | 1910H8-2 | € 67,52 | € 81,70 | 1910T1-0 | € 40,91 | € 49,50 |
| DUH606 | 18V | 320W | BL | 1910H9-0 | € 72,48 | € 87,70 | 1910T2-8 | € 42,48 | € 51,40 |
| DUH607 | 18V | 250W | × | 1910H9-0 | € 72,48 | € 87,70 | 1910T2-8 | € 42,48 | € 51,40 |
| DUH523 | 18V | 210W | × | 196167-1 | € 67,69 | € 81,90 | 195050-9 | € 29,59 | € 35,80 |
| DUH551 | 2x18V | 320W | × | 196687-5 | € 99,01 | € 119,80 | 194681-1 | € 27,19 | € 32,90 |
| DUH651 | 2x18V | 320W | × | 196688-3 | € 91,49 | € 110,70 | 194681-1 | € 27,19 | € 32,90 |
| DUH501 | 18V | 520W | BL | 191T44-2 | € 129,01 | € 156,10 | 199151-5 | € 27,19 | € 32,90 |
| DUH502 | 18V | 520W | BL | 199598-3 | € 72,07 | € 87,20 | 199151-5 | € 27,19 | € 32,90 |
| DUH601 | 18V | 520W | BL | 191R53-9 | € 114,46 | € 138,50 | 199151-5 | € 27,19 | € 32,90 |
| DUH602 | 18V | 520W | BL | 191R57-1 | € 92,48 | € 111,90 | 199151-5 | € 27,19 | € 32,90 |
| DUH751 | 18V | 520W | BL | 191R54-7 | € 134,46 | € 162,70 | 199151-5 | € 27,19 | € 32,90 |
| DUH752 | 18V | 520W | BL | 199600-2 | € 91,98 | € 111,30 | 199151-5 | € 27,19 | € 32,90 |
| DUH754S | 18V | 520W | BL | 191Y05-2 | € 134,46 | € 162,70 | 191D34-9 | € 30,99 | € 37,50 |
| UH004G | 40Vmax | 720W | BL | 191R53-9 | € 114,46 | € 138,50 | 191R51-3 | € 49,50 | € 59,90 |
| UH005G | 40Vmax | 720W | BL | 191R54-7 | € 134,46 | € 162,70 | 191R52-1 | € 69,50 | € 84,10 |
| UH006G | 40Vmax | 720W | BL | 191R55-5 | € 138,51 | € 167,60 | 191R51-3 | € 49,50 | € 59,90 |
| UH007G | 40Vmax | 720W | BL | 191R56-3 | € 147,52 | € 178,50 | 191R52-1 | € 69,50 | € 84,10 |
| UH013G | 40Vmax | 720W | BL | 191Y03-6 | € 114,46 | € 138,50 | 191D33-1 | € 28,51 | € 34,50 |
| UH014G | 40Vmax | 720W | BL | 191Y05-2 | € 134,46 | € 162,70 | 191D34-9 | € 30,99 | € 37,50 |
| ELEKTRISCH | | | | | | | | | |
| UH4861 | 230V | 400W | × | 140830-8 | € 60,66 | € 73,40 | 195050-9 | € 29,59 | € 35,80 |
| UH5261 | 230V | 400W | × | 140827-7 | € 64,88 | € 78,50 | 195050-9 | € 29,59 | € 35,80 |
| UH4570 | 230V | 550W | × | 194660-9 | € 64,88 | € 78,50 | 194681-1 | € 27,19 | € 32,90 |
| UH5570 | 230V | 550W | × | 194663-3 | € 71,07 | € 86,00 | 194681-1 | € 27,19 | € 32,90 |
| UH6570 | 230V | 550W | × | 194666-7 | € 79,09 | € 95,70 | 194681-1 | € 27,19 | € 32,90 |
| UH5580 | 230V | 670W | × | 196687-5 | € 99,01 | € 119,80 | 194681-1 | € 27,19 | € 32,90 |
| UH6580 | 230V | 670W | × | 196688-3 | € 91,49 | € 110,70 | 194681-1 | € 27,19 | € 32,90 |
| UH7580 | 230V | 670W | × | 194675-6 | € 92,98 | € 112,50 | 194681-1 | € 27,19 | € 32,90 |

Opvangkappen

Voor het opvangen van snoeiafval. Vermijdt ziektes en plagen. Kan aan weerszijden van de mesbalk bevestigd worden.



Met gekartelde rand en anti-slip groeven op de binnenkant om het snoeiafval maximaal in de opvangkap te houden. Vergemakelijkt de afvoer.



Snijgarnituur gras-heggenschaar

| Model | Snijbreedte | Schaarmes | Prijs (Excl. btw) | Prijs (incl. btw) | Mesbescherming | Heggenschaarmes | Prijs (excl. BTW) | Prijs (incl. BTW) |
|---------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| UM600, DUM604 | 160 mm | 195267-4 | € 47,52 | € 57,50 | 452055-5 | 198408-1 | € 28,60 | € 34,60 |
| DUM111 | 110 mm | 191N23-4 | € 30,33 | € 36,70 | 413885-9 | 191N24-2 | € 23,55 | € 28,50 |

Verlengesteel

198516-8

Geschikt voor model DUM604, DUM111, UM600D

€ 64,46 (excl. btw)

€ 78,00 (incl. btw)



UM600D / DUM111 / DUM604

ACCU GRAS- EN HEGGENSCHAREN 12Vmax / 18 V

PROMO

Gratis opbergtas
831253-8
bij UM600DSAEX,
DUM111SYX en
DUM604RFEX



DUM604RFEX



DUM111SYX

| | UM600DSAEX | DUM111SYX | DUM604RFEX | DUM604ZX | |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| Spanning | 10,8 V (12Vmax) | 18 V | 18 V | 18 V | |
| Bijgeleverde accu's | 2 x accu 2,0 Ah | 1 x accu 1,5 Ah | 2 x accu 3,0 Ah | - | |
| Lader | DC10SB | DC18SD | DC18RC | - | |
| Snijlengte heggenschaar | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm | |
| Snijbreedte grasschaar | 16 cm | 11 cm | 16 cm | 16 cm | |
| Maximale takdikte | 8 mm | - | 10 mm | 10 mm | |
| Geleverd met | Grasschaar + Heggenschaar | Grasschaar + Heggenschaar | Grasschaar + Heggenschaar | Grasschaar + Heggenschaar | |
| Gewicht | 1,2 kg | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,8 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 202,48 | € 161,16 | € 268,60 | € 86,78 |
| | incl. btw | € 245,00 | € 195,00 | € 325,00 | € 105,00 |





DUN500W: 18 V Heggenschaar met innovatieve mesgeometrie. Met borstelloze motor, 3 snelheidsinstellingen en omkeerfunctie wanneer het mes vast loopt. De maximale takdikte is 23,5 mm. De mesbalk is kantelbaar voor het horizontaal knippen van de haag op grotere hoogte.

UN460W / DUN461 / DUN500

ACCU STOKHEGGENSCHAREN (CXT/LXT)

CXT

LXT

XPT



DUN500WZ (520 W)

- Instelbaar in 6 hoeken
- Dubbele greep voor extra comfort
- Innovatieve tandengeometrie
- Totale lengte: 2,1m

DUN461

- Klassieke tandengeometrie
- Telescopische steel 1,9m en 2,5m

| | UN460WDZ | UN460WDWA | DUN461WZ | DUN461WST | DUN500WZ | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|----------|
| Accuplatform | 12Vmax (CXT) | 12Vmax (CXT) | 18 V (LXT) | 18 V (LXT) | 18 V (LXT) | |
| Bijgeleverde accu's | - | 1 x accu 2,0 Ah | - | 1 x accu 5,0 Ah | - | |
| Bijgeleverde lader | - | DC10WD | - | DC18SD | - | |
| Snijlengte | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 50 cm | |
| Maximale takdikte | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 23,5 mm | |
| Totale lengte | 1,889 - 2,511mm | 1,889 - 2,511mm | 1,889 - 2,511mm | 1,889 - 2,511mm | 2,115 mm | |
| BL motor | - | - | - | - | ✓ | |
| Aantal snijbewegingen | 3600 min ⁻¹ | 3600 min ⁻¹ | 3600 min ⁻¹ | 3600 min ⁻¹ | 2000/3600/4400 min ⁻¹ | |
| Omkeerfunctie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gewicht | 2,8 -3,0 kg | 2,8 - 3,0 kg | 3,0 - 3,3 kg | 3,4 kg | 3,9 - 4,3 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 156,20 | € 247,11 | € 164,46 | € 304,96 | € 395,87 |
| | incl. btw | € 189,00 | € 299,00 | € 199,00 | € 369,00 | € 479,00 |

Accessoires

| Stokheggenscharen | Spanning | Scheerbalk compleet | Opvangkap (optioneel) | Prijs opvangkap excl. btw | Prijs opvangkap incl. btw | Stootneus |
|-------------------|----------|---------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|
| UN460WD | 12Vmax | 191P00-8 | 191T43-4 | € 22,48 | € 27,20 | × |
| DUN461W | 18V | 191P00-8 | 191T43-4 | € 22,48 | € 27,20 | × |
| DUN500W | 18V | 191C14-9 | 191M40-8 | € 29,59 | € 35,80 | 345205-8 |

Olie voor 4-takt motoren




197439-7
Vet tube 80ml
Voor alle stokheggenscharen
€ 9,42 (excl. btw)
€ 11,40 (incl. btw)

| Inhoud | Ref. | Type | Prijs (Excl. BTW) | Prijs (Incl. BTW) |
|--|----------|----------|-------------------|-------------------|
| 80ml | 197007-6 | SJ 10W40 | € 6,53 | € 7,90 |
| <small>(Geschikt voor: EE2650H, EM2650LHN, EM2651UH, EM2653LH, EN4950H, EN4951SH, ER2650LH, EY2650H)</small> | | | | |
| 100ml | 197008-4 | SM 10W30 | € 6,28 | € 7,60 |
| <small>(Geschikt voor: EBH341U, EM4350RH, EM4351UH)</small> | | | | |
| 220ml | 195532-1 | SL 10W30 | € 12,48 | € 15,10 |
| <small>(Geschikt voor: EB7650TH, EB7660TH, EK7651H, PM7651H)</small> | | | | |

EN4950 / EN4951

BENZINE STOKHEGGENSCHAREN



Tot einde voorraad

MM4

| | EN4951SH | EN4950H | |
|----------------|-----------|------------------|----------|
| 4-takt | | ✓ | |
| Cilinderinhoud | | 25,4 cc | |
| Vermogen | | 1,1 pk / 0,77 kW | |
| Snijlengte | | 49 cm | |
| Totale lengte | 255 cm | 205 cm | |
| Gewicht | 7,2 kg | 6,6 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 495,04 | € 478,51 |
| | incl. btw | € 599,00 | € 579,00 |



BL
MOTOR

XGT

TM

104
18



Makita

Makita

KETTINGZAGEN

UC100D / DUC101 / DUC150

ACCU SNOEIZAGEN



DUC101SF

Holster



| Ref. | Prijs (Excl. BTW) | Prijs (Incl. BTW) |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1911R0-4 | € 24,46 | € 29,60 |
| Geschikt voor DUC101 | | |
| 1913K4-9 | € 29,00 | € 35,09 |
| Geschikt voor DUC101 / DUC150 | | |

LICHT EN GOED UITGEBALANCEERD
GEREEDSCHAPLOZE, AUTOMATISCHE
KETTINGSPANNER

BEWEEGBARE KETTINGBESCHERMER
AUTOMATISCHE KETTINGSMERING
50 ML OLIERESERVOIR MET VENSTER
OPGELET: STEEDS MET TWEE HANDEN
BEDIENEN!



NIEUW

| | UC100DZ | DUC101Z | DUC101SF | DUC150Z |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Spanning | 10,8V (12Vmax) | 18V | 18V | 18V |
| Bijgeleverde accu's | - | - | 1x accu 3,0 Ah | - |
| Bijgeleverde lader | - | - | DC18SD | - |
| BL motor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Snelspansysteem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zwaardlengte | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 150 mm |
| Ketting | 80 TXL (0,325, 1,1 mm) | 80 TXL (0,325, 1,1 mm) | 80 TXL (0,325, 1,1 mm) | 80 TXL (0,325, 1,1 mm) |
| Kettingsnelheid | 8 m/s | 8 m/s | 8 m/s | 8 m/s |
| Gewicht | 1,5-1,6 kg | 1,6-2,0 kg | 1,6-2,0 kg | 1,7-2,0 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 152,89 | € 189,26 | € 304,96 |
| | incl. btw | € 185,00 | € 229,00 | € 369,00 |

DUC122ZK / DUC122RTE / DUC254Z001

ACCU SNOEIKETTINGZAGEN 18 V

OPGELET: voor het gebruik van een tophandle kettingzaag is een opleiding vereist. Raadpleeg steeds de veiligheidsvoorschriften.



DUC254Z001

DUC122RTE

| | DUC122ZK | DUC122RTE | DUC254Z001 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Spanning | 18V | 18V | 18V |
| Bijgeleverde accu's | - | 1 x accu 5,0 Ah | - |
| Bijgeleverde lader | - | DC18RC | - |
| BL motor | - | - | ✓ |
| Spansysteem | Snelspansysteem | Snelspansysteem | Geïntegreerde moeren |
| Zwaardlengte | 11,5 cm | 11,5 cm | 25 cm |
| Ketting | 025 (1/4", 1,3 mm) | 025 (1/4", 1,3 mm) | 80PX (0,325", 1,1 mm) |
| Kettingsnelheid | 5 m/s | 5 m/s | 24 m/s |
| Gewicht | 2,6 kg | 2,6 kg | 2,8 - 3,2 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 202,48 | € 409,09 |
| | incl. btw | € 245,00 | € 495,00 |



Boomaanslagen

197944-4

Boomaanslag
geschikt voor: DUC122, DUC252, DUC302
€ 6,28 (excl. btw) / € 7,60 (incl. btw)



199067-4

Boomaanslag
geschikt voor: DUC254
€ 4,13 (excl. btw) / € 5,00 (incl. btw)



346809-9

Boomaanslag
geschikt voor: DUC256, DUC306,
DUC356, DUC456, UC002G, UC003G,
UC004G, UC006G
€ 4,13 (excl. btw) / € 5,00 (incl. btw)



MR00286205

Boomaanslag
geschikt voor: EA3110T30B
€ 7,27 (excl. btw) / € 8,80 (incl. btw)



DUC256 / DUC306 / DUC356 / DUC406

ACCU SNOEIKETTINGZAGEN 2 x 18 V



DUC256Z001

PROMO

gratis 87-delige gereedschapsset E-08458



| | DUC256Z001 | DUC306Z001 | DUC356Z | DUC406Z001 |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Spanning | 2x 18V | 2x 18V | 2x 18V | 2x 18V |
| Bijgeleverde accu's | - | - | - | - |
| Bijgeleverde lader | - | - | - | - |
| BL motor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Snelspansysteem | - | - | - | - |
| Geïntegreerde moeren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zwaardlengte | 25 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm |
| Ketting | 80 TXL (0,325, 1,1 mm) | 80 TXL (0,325, 1,1 mm) | 90PX (3/8" 1,1mm) | 80 TXL (0,325, 1,1 mm) |
| Kettingsnelheid | 20 m/s | 20 m/s | 20 m/s | 20 m/s |
| Gewicht | 4,6-5,1 kg | 4,6-5,1 kg | 4,6-5,1 kg | 4,6-5,1 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 400,83 | € 404,13 | € 409,09 |
| | incl. btw | € 485,00 | € 489,00 | € 495,00 |

UC002G / UC003G / UC004G / UC006G

ACCU SNOEIKETTINGZAGEN 40VMAX



PROMO

gratis AS001GZ na online registratie UC002GM101, UC003GM101 & UC004GM101



Met carvingblad

UC006GZ

UC003GM101

| | UC002GZ | UC002GM101 | UC003GZ | UC003GM101 | UC004GZ | UC004GM101 | UC006GZ |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Spanning | 36V (40Vmax) | 36V (40Vmax) | 36V (40Vmax) | 36V (40Vmax) | 36V (40Vmax) | 36V (40Vmax) | 36V (40Vmax) |
| Bijgeleverde accu's | - | 1x 4,0 Ah | - | 1x 4,0 Ah | - | 1x 4,0 Ah | - |
| Bijgeleverde lader | - | DC40RA | - | DC40RA | - | DC40RA | - |
| BL motor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geïntegreerde moeren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zwaardlengte | 25 cm | 25 cm | 30 cm | 30 cm | 35 cm | 35 cm | 25 cm Carving |
| Ketting | 90PX (3/8" 1,1 mm) | 90PX (3/8" 1,1 mm) | 90PX (3/8" 1,1 mm) | 90PX (3/8" 1,1 mm) | 90PX (3/8" 1,1 mm) | 90PX (3/8" 1,1 mm) | 90PX (1/4", 1,3 mm) |
| Kettingsnelheid | 0 - 24,8 m/s | 0 - 24,8 m/s | 0 - 24,8 m/s | 0 - 24,8 m/s | 0 - 24,8 m/s | 0 - 24,8 m/s | 0 - 24,8 m/s |
| Gewicht | 3,8 - 4,7 kg | 3,8 - 4,7 kg | 3,8 - 4,7 kg | 3,8 - 4,7 kg | 3,8 - 4,7 kg | 3,8 - 4,7 kg | 3,8 - 4,7 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 400,83 | € 681,82 | € 404,13 | € 685,12 | € 409,09 | € 690,08 |
| | incl. btw | € 485,00 | € 825,00 | € 489,00 | € 829,00 | € 495,00 | € 835,00 |

EA3110T30B

BENZINE SNOEIKETTINGZAAG

Tot einde voorraad



EA3110T30B

| | | |
|----------------|-----------------|----------|
| 2-takt | ✓ | |
| Cilinderinhoud | 30,1 cc | |
| Vermogen | 1,4 pk / 1,0 kW | |
| Zwaardlengte | 30 cm | |
| Gewicht | 3,2 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 329,75 |
| | incl. btw | € 399,00 |

DUC307 / DUC357

ACCU KETTINGZAGEN 18 V



DUC357RTX2



DUC353 / DUC405

ACCU KETTINGZAGEN 2 x 18 V



DUC405Z

PROMO

GRATIS ACCU 5,0 Ah na online registratie

| | DUC307ZX2 | DUC307RTX2 | DUC357ZX2 | DUC357RTX2 | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| Spanning | 18V | 18V | 18V | 18V | |
| Bijgeleverde accu's | - | 1x 5,0 Ah | - | 1x 5,0 Ah | |
| Bijgeleverde lader | - | DC18RC | - | DC18RC | |
| BL motor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Snelspansysteem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Zwaardlengte | 30 cm | 30 cm | 35 cm | 35 cm | |
| Ketting | 90PX (3/8", 1,1 mm) | 90PX (3/8", 1,1 mm) | 90PX (3/8", 1,1 mm) | 90PX (3/8", 1,1 mm) | |
| Kettingsnelheid | 7,7 m/s | 7,7 m/s | 7,7 m/s | 7,7 m/s | |
| Gewicht | 4,2 - 4,4 kg | 4,2 - 4,4 kg | 4,2 - 4,4 kg | 4,2 - 4,4 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 247,11 | € 346,28 | € 252,07 | € 351,24 |
| | incl. btw | € 299,00 | € 419,00 | € 305,00 | € 425,00 |

| | DUC353Z | DUC405Z | |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| Spanning | 2x 18V | 2x 18V | |
| Bijgeleverde accu's | - | - | |
| Bijgeleverde lader | - | - | |
| BL motor | ✓ | ✓ | |
| Zwaardlengte | 35 cm | 40 cm | |
| Bevestiging zwaard | Snelspansysteem | Geïntegreerde moeren | |
| Ketting | 90PX (3/8", 1,1 mm) | 90PX (3/8", 1,1 mm) | |
| Kettingsnelheid | 20 m/s | 20 m/s | |
| Gewicht | 4,6 - 5,5 kg | 4,6 - 5,5 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 351,24 | € 376,03 |
| | incl. btw | € 425,00 | € 455,00 |

UC010G / UC011G / UC012G / UC013G

ACCU KETTINGZAAG 40Vmax



UC012GT102

UC013GT102



PROMO

gratis AS001GZ na online registratie UC010GT101, UC011GT101, UC012GT102 & UC013GT102



HOOG VERMOGEN
HOGE KETTINGSNELHEID
REGELBAAR OLIEDEBIET
LAAG TRILLINGSNIVEAU

| | UC010GZ | UC010GT101 | UC011GZ | UC011GT101 | UC012GZ01 | UC012GT102 | UC013GZ01 | UC013GT102 | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Spanning | 36V (40Vmax) | 36V (40Vmax) | 36V (40Vmax) | 36V (40Vmax) | 36V (40Vmax) | 36V (40Vmax) | 36V (40Vmax) | 36V (40Vmax) | |
| Bijgeleverde accu's | - | 1 x 5,0 Ah | - | 1 x 5,0 Ah | - | 1 x 5,0 Ah | - | 1 x 5,0 Ah | |
| Bijgeleverde lader | - | DC40RA | - | DC40RA | - | DC40RA | - | DC40RA | |
| BL motor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Geïntegreerde moeren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Zwaardlengte | 30 cm | 30 cm | 35 cm | 35 cm | 40 cm | 40 cm | 45 cm | 45 cm | |
| Ketting | 80TXL (0,325, 1,1 mm) | 80TXL (0,325, 1,1 mm) | 80TXL (0,325, 1,1 mm) | 80TXL (0,325, 1,1 mm) | 3/8" 1,3 mm | 3/8" 1,3 mm | 3/8" 1,3 mm | 3/8" 1,3 mm | |
| Kettingsnelheid | 0 - 25,5 m/s | 0 - 25,5 m/s | 0 - 25,5 m/s | 0 - 25,5 m/s | 0 - 25,5 m/s | 0 - 25,5 m/s | 0 - 25,5 m/s | 0 - 25,5 m/s | |
| Gewicht | 6,1 - 7,4 kg | 6,1 - 7,4 kg | 6,1 - 7,4 kg | 6,1 - 7,4 kg | 6,1 - 7,4 kg | 6,1 - 7,4 kg | 6,1 - 7,4 kg | 6,1 - 7,4 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 561,16 | € 855,37 | € 566,12 | € 875,21 | € 569,42 | € 880,17 | € 574,38 | € 883,47 |
| | incl. btw | € 679,00 | € 1.035,00 | € 685,00 | € 1.059,00 | € 689,00 | € 1.065,00 | € 695,00 | € 1.069,00 |

UC3041 / UC3541 / UC4041

ELEKTRISCHE KETTINGZAGEN 1800 W

Met snelspanstelsysteem



UC3541A

| | UC3041A | UC3541A | UC4041A | |
|-------------------|-----------|----------|----------|----------|
| Nominaal vermogen | | 1800 W | | |
| Zwaardlengte | 30 cm | 35 cm | 40 cm | |
| Kettingsnelheid | 14,5 m/s | 14,5 m/s | 14,5 m/s | |
| Koffer | - | - | - | |
| Gewicht | 4,6 kg | 4,7 kg | 4,8 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 144,63 | € 156,20 | € 164,46 |
| | incl. btw | € 175,00 | € 189,00 | € 199,00 |

UC3051A / UC3551AK / UC4051AK / UC4551A

ELEKTRISCHE KETTINGZAGEN 2000 W

Met snelspanstelsysteem



UC3551AK

Koffer & accessoires bij UC3551AK & UC4051AK

| | UC3051A | UC3551AK | UC4051AK | UC4551A | |
|-------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Nominaal vermogen | | 2000 W | | | |
| Zwaardlengte | 30 cm | 35 cm | 40 cm | 45 cm | |
| Kettingsnelheid | 14,5 m/s | 14,5 m/s | 14,5 m/s | 14,5 m/s | |
| Koffer | - | ✓ | ✓ | - | |
| Gewicht | 5,4 kg | 5,5 kg | 5,6 kg | 5,7 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 197,52 | € 214,05 | € 222,31 | € 222,31 |
| | incl. btw | € 239,00 | € 259,00 | € 269,00 | € 269,00 |



Accessoires kettingzagen

| Model | Lengte (cm) | Zwaard | Adviesverkoopprijs zwaard | | Groef-breedte (mm) | Ketting-steek | Aantal aandrijf-schakels | Ketting | Adviesverkoopprijs ketting | | Type ketting | Kettingwiel | Beitel-type (*) |
|---------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------|-----------|--------------------|---------------|--------------------------|-----------|----------------------------|-----------|--------------|-------------|-----------------|
| | | | excl. btw | incl. btw | | | | | excl. btw | incl. btw | | | |
| 18 V LXT Kettingzagen | | | | | | | | | | | | | |
| DUC307ZX2 | 30 cm | 191G15-1 | € 18,51 | € 22,40 | 1.1 mm | 3/8LP | 46 | 191H01-8 | € 22,98 | € 27,80 | 90PX | 221464-7 | CC |
| DUC307RTX2 | 30 cm | 191G15-1 | € 18,51 | € 22,40 | 1.1 mm | 3/8LP | 46 | 191H01-8 | € 22,98 | € 27,80 | 90PX | 221464-7 | CC |
| DUC357ZX2 | 35 cm | 191G16-9 | € 22,98 | € 27,80 | 1.1 mm | 3/8LP | 52 | 191H02-6 | € 22,98 | € 27,80 | 90PX | 221464-7 | CC |
| DUC357RTX2 | 35 cm | 191G16-9 | € 22,98 | € 27,80 | 1.1 mm | 3/8LP | 52 | 191H02-6 | € 22,98 | € 27,80 | 90PX | 221464-7 | CC |
| 2 x 18 V LXT Kettingzagen | | | | | | | | | | | | | |
| DUC353Z | 35 cm | 958035611 | € 19,92 | € 24,10 | 1.1 mm | 3/8LP | 52 | 191H02-6 | € 22,98 | € 27,80 | 90PX | 221464-7 | CC |
| DUC405Z | 40 cm | 191G17-7 | € 22,98 | € 27,80 | 1.1 mm | 3/8LP | 56 | 958291656 | € 18,93 | € 22,90 | 90PX | 221464-7 | CC |
| 40Vmax XGT Kettingzagen | | | | | | | | | | | | | |
| UC010GZ | 30 cm | 191T86-6 | € 17,02 | € 20,60 | 1.1 mm | 0.325LP | 51 | 191T90-5 | € 25,12 | € 30,40 | 80TXL | 191V91-5 | MC |
| UC010GT101 | 30 cm | 191T86-6 | € 17,02 | € 20,60 | 1.1 mm | 0.325LP | 51 | 191T90-5 | € 25,12 | € 30,40 | 80TXL | 191V91-5 | MC |
| UC011GZ | 35 cm | 191T87-4 | € 19,01 | € 23,00 | 1.1 mm | 0.325LP | 59 | 191T91-3 | € 28,76 | € 34,80 | 80TXL | 191V91-5 | MC |
| UC011GT101 | 35 cm | 191T87-4 | € 19,01 | € 23,00 | 1.1 mm | 0.325LP | 59 | 191T91-3 | € 28,76 | € 34,80 | 80TXL | 191V91-5 | MC |
| UC012GZ01 | 40 cm | 191G17-7 | € 22,98 | € 27,81 | 1.3 mm | 3/8LP | 56 | 191H12-3 | € 20,99 | € 25,40 | 91PX | 191V90-7 | CC |
| UC012GT102 | 40 cm | 191G17-7 | € 22,98 | € 27,81 | 1.3 mm | 3/8LP | 56 | 191H12-3 | € 20,99 | € 25,40 | 91PX | 191V90-7 | CC |
| UC013GZ01 | 45 cm | 191G26-6 | € 26,03 | € 31,50 | 1.3 mm | 3/8LP | 62 | 531492662 | € 20,91 | € 25,30 | 91PX | 191V90-7 | CC |
| UC013GT102 | 45 cm | 191G26-6 | € 26,03 | € 31,50 | 1.3 mm | 3/8LP | 62 | 531492662 | € 20,91 | € 25,30 | 91PX | 191V90-7 | CC |
| Elektrische kettingzagen | | | | | | | | | | | | | |
| UC3041A | 30 cm | 958030611 | € 18,93 | € 22,90 | 1.1 mm | 3/8LP | 46 | 191H01-8 | € 22,98 | € 27,80 | 90PX | 221526-1 | CC |
| UC3541A | 35 cm | 958035611 | € 19,92 | € 24,10 | 1.1 mm | 3/8LP | 52 | 191H02-6 | € 22,98 | € 27,80 | 90PX | 221526-1 | CC |
| UC3541AK | 35 cm | 958035611 | € 19,92 | € 24,10 | 1.1 mm | 3/8LP | 52 | 191H02-6 | € 22,98 | € 27,80 | 90PX | 221526-1 | CC |
| UC4041A | 40 cm | 958040611 | € 21,90 | € 26,50 | 1.1 mm | 3/8LP | 56 | 191H03-4 | € 18,93 | € 22,90 | 90PX | 221526-1 | CC |
| UC3051A | 30 cm | 958030661 | € 18,93 | € 22,90 | 1.3 mm | 3/8LP | 46 | 196211-4 | € 16,69 | € 20,20 | 91PX | 123886-6 | CC |
| UC3551AK | 35 cm | 958035661 | € 20,91 | € 25,30 | 1.3 mm | 3/8LP | 52 | 531492652 | € 18,93 | € 22,90 | 91PX | 123886-6 | CC |
| UC4051AK | 40 cm | 958040661 | € 21,49 | € 26,00 | 1.3 mm | 3/8LP | 56 | 191H12-3 | € 20,99 | € 25,40 | 91PX | 123886-6 | CC |
| UC4551A | 45 cm | 191G26-6 | € 26,03 | € 31,50 | 1.3 mm | 3/8LP | 62 | 531492662 | € 20,91 | € 25,30 | 91PX | 123886-6 | CC |
| 18 V LXT Snoeikettingzagen | | | | | | | | | | | | | |
| DUC122ZK | 15 cm | 158476-6 | € 29,17 | € 35,30 | 1.3 mm | 0.25 | 42 | 191G95-7 | € 20,99 | € 25,40 | 25AP | 221527-9 | MC |
| DUC122RTE | 15 cm | 158476-6 | € 29,17 | € 35,30 | 1.3 mm | 0.25 | 42 | 191G95-7 | € 20,99 | € 25,40 | 25AP | 221527-9 | MC |
| DUC254Z | 25 cm | 191G14-3 | € 18,51 | € 22,40 | 1.1 mm | 3/8LP | 40 | 191H00-0 | € 14,46 | € 17,50 | 90PX | 199063-2 | CC |
| DUC254Z001 | 25 cm | 191T85-8 | € 16,61 | € 20,10 | 1.1 mm | 0.325LP | 46 | 191T89-0 | € 23,72 | € 28,70 | 80TXL | 227947-5 | MC |
| 2 x 18 V LXT Snoeikettingzagen | | | | | | | | | | | | | |
| DUC252Z | 25 cm | 191G22-4 | € 22,98 | € 27,80 | 1.3 mm | 3/8LP | 40 | 531492640 | € 14,71 | € 17,80 | 91PX | 221526-1 | CC |
| DUC302Z | 30 cm | 958030611 | € 18,93 | € 22,90 | 1.3 mm | 3/8LP | 46 | 191H01-8 | € 22,98 | € 27,80 | 90PX | 221526-1 | CC |
| DUC256Z | 25 cm | 191G14-3 | € 18,51 | € 22,40 | 1.1 mm | 3/8LP | 40 | 191H00-0 | € 14,46 | € 17,50 | 90PX | 221464-7 | CC |
| DUC256Z001 | 25 cm | 191T85-8 | € 16,61 | € 20,10 | 1.1 mm | 0.325LP | 46 | 191T89-0 | € 23,72 | € 28,70 | 80TXL | 227947-5 | MC |
| DUC306Z | 30 cm | 191G15-1 | € 18,51 | € 22,40 | 1.1 mm | 3/8LP | 46 | 191H01-8 | € 22,98 | € 27,80 | 90PX | 221464-7 | CC |
| DUC306Z001 | 30 cm | 191T86-6 | € 17,02 | € 20,60 | 1.1 mm | 0.325LP | 51 | 191T90-5 | € 25,12 | € 30,40 | 80TXL | 227947-5 | MC |
| DUC356Z | 35 cm | 191G16-9 | € 22,98 | € 27,80 | 1.1 mm | 3/8LP | 52 | 191H02-6 | € 22,98 | € 27,80 | 90PX | 221464-7 | CC |
| DUC356Z001 | 35 cm | 191T87-4 | € 19,01 | € 23,00 | 1.1 mm | 0.325LP | 59 | 191T91-3 | € 28,76 | € 34,80 | 80TXL | 227947-5 | MC |
| DUC406Z | 40 cm | 191G17-7 | € 22,98 | € 27,80 | 1.1 mm | 3/8LP | 56 | 958291656 | € 18,93 | € 22,90 | 90PX | 221464-7 | CC |
| DUC406Z001 | 40 cm | 191T88-2 | € 20,99 | € 25,40 | 1.1 mm | 0.325LP | 64 | 191T92-1 | € 32,48 | € 39,30 | 80TXL | 227947-5 | MC |
| 40Vmax Snoeikettingzagen | | | | | | | | | | | | | |
| UC002GZ | 25 cm | 191G14-3 | € 18,51 | € 22,40 | 1.1 mm | 3/8LP | 40 | 191H00-0 | € 14,46 | € 17,50 | 90PX | 191V90-7 | CC |
| UC002GM101 | 25 cm | 191G14-3 | € 18,51 | € 22,40 | 1.1 mm | 3/8LP | 40 | 191H00-0 | € 14,46 | € 17,50 | 90PX | 191V90-7 | CC |
| UC003GZ | 30 cm | 191G15-1 | € 18,51 | € 22,40 | 1.1 mm | 3/8LP | 46 | 191H01-8 | € 22,98 | € 27,80 | 90PX | 191V90-7 | CC |

| Model | Lengte (cm) | Zwaard | Adviesverkoopprijs zwaard | | Groef-breedte (mm) | Ketting-steek | Aantal aandrijf-schakels | Ketting | Adviesverkoopprijs ketting | | Type ketting | Kettingwiel | Beitel-type (*) |
|---|-------------|----------|---------------------------|-----------|--------------------|---------------|--------------------------|-----------|----------------------------|-----------|--------------|-------------|-----------------|
| | | | excl. btw | incl. btw | | | | | excl. btw | incl. btw | | | |
| UC003GM101 | 30 cm | 191G15-1 | € 18,51 | € 22,40 | 1.1 mm | 3/8LP | 46 | 191H01-8 | € 22,98 | € 27,80 | 90PX | 191V90-7 | CC |
| UC004GZ | 35 cm | 191G16-9 | € 22,98 | € 27,80 | 1.1 mm | 3/8LP | 52 | 191H02-6 | € 22,98 | € 27,80 | 90PX | 191V90-7 | CC |
| UC004GM101 | 35 cm | 191G16-9 | € 22,98 | € 27,80 | 1.1 mm | 3/8LP | 52 | 191H02-6 | € 22,98 | € 27,80 | 90PX | 191V90-7 | CC |
| UC006GZ | 25 cm | 1911A1-3 | € 68,18 | € 82,50 | 1.3 mm | 0.25 | 60 | 191G96-5 | € 28,02 | € 33,90 | 25AP | 191V92-3 | MC |
| Benzinesnoeikettingzaag | | | | | | | | | | | | | |
| EA3110T30B | 30 cm | 164533-0 | € 38,51 | € 46,60 | 1.3 mm | 3/8LP | 46 | 196211-4 | € 16,69 | € 20,20 | 91PX | MR00286238 | CC |
| Telescopische stokkettingzaag 2 x 18 V LXT | | | | | | | | | | | | | |
| DUA301Z | 30 cm | 191G15-1 | € 18,51 | € 22,40 | 1.1 mm | 3/8LP | 46 | 191H01-8 | € 22,98 | € 27,80 | 90PX | 226992-7 | CC |
| DUA301PT2 | 30 cm | 191G15-1 | € 18,51 | € 22,40 | 1.1 mm | 3/8LP | 46 | 191H01-8 | € 22,98 | € 27,80 | 90PX | 226992-7 | CC |
| Telescopische stokkettingzaag 40Vmax XGT | | | | | | | | | | | | | |
| UA004GZ | 30 cm | 191G15-1 | € 18,51 | € 22,39 | 1.1 mm | 3/8LP | 46 | 958291646 | € 41,32 | € 50,00 | 90PX | 226992-7 | CC |
| UA004GM101 | 30 cm | 191G15-1 | € 18,51 | € 22,39 | 1.1 mm | 3/8LP | 46 | 958291646 | € 41,32 | € 50,00 | 90PX | 226992-7 | CC |
| Telescopische stokkettingzaag MM4 | | | | | | | | | | | | | |
| EY2650H25H | 25 cm | 165695-7 | € 16,69 | € 20,20 | 1.3 mm | 3/8LP | 39 | 196142-7 | € 16,45 | € 19,90 | 91VXL | 165747-4 | CC |
| Snoeizaag 12Vmax | | | | | | | | | | | | | |
| UC100DZ | 10 cm | 1910W0-3 | € 19,50 | € 23,60 | 1.1 mm | 0.325LP | 26 | 1910V6-4 | € 14,46 | € 17,50 | 80TXL | 227947-5 | MC |
| Snoeizaag 18 V | | | | | | | | | | | | | |
| DUC101Z | 10 cm | 1910W0-3 | € 19,50 | € 23,60 | 1.1 mm | 0.325LP | 26 | 1910V6-4 | € 14,46 | € 17,50 | 80TXL | 227947-5 | MC |
| DUC101SF | 10 cm | 1910W0-3 | € 19,50 | € 23,60 | 1.1 mm | 0.325LP | 26 | 1910V6-4 | € 14,46 | € 17,50 | 80TXL | 227947-5 | MC |
| DUC150 | 15 cm | 1912F1-4 | € 24,88 | € 30,10 | 1.1 mm | 0.325LP | 32 | 1912E8-3 | € 17,93 | € 21,70 | 80TXL | 227947-5 | MC |
| Opzetstukken combisysteem | | | | | | | | | | | | | |
| EY401MP | 25 cm | 165695-7 | € 16,69 | € 20,20 | 1.3 mm | 3/8LP | 39 | 196142-7 | € 16,45 | € 19,90 | 91VXL | XTM0000014 | CC |
| EY403MP | 30 cm | 191G15-1 | € 18,51 | € 22,40 | 1.1 mm | 3/8LP | 46 | 958291646 | € 41,32 | € 50,00 | 90PX | 226992-7 | CC |

* Beiteltype: CC = Chamfer chisel (Afgeschuind haaks), SC = Semi chisel (Halfhaaks), MC = Micro chisel (Micro), FC = Full chisel (Haaks)

Opbergkoffers



823333-4
Metalen opbergkoffer voor elektrische kettingzagen
€ 69,50 (excl. btw) / € 84,10 (incl. btw)



988959634
Metalen opbergkoffer voor benzine kettingzagen
€ 44,20 (excl. btw) / € 53,48 (incl. btw)



E-15512
Kettingzaagtas. Ingebouwde lekbak, max. zwaardlengte 45 cm
€ 83,80 (excl. btw) / € 101,40 (incl. btw)



1910J6-0
Verstelbare hoekadapter hoogsnoeier. Laat toe om onder een hoek van 30° te zagen op hoogte.
€ 85,00 (excl. btw) / € 102,85 (incl. btw)

Kettingvijlen



D-70948
Vijlhouder met vijl 4,0 mm
€ 12,50 (excl. btw) / € 15,13 (incl. btw)



197712-5
Vijlhouder compleet
€ 13,00 (excl. btw) / € 15,73 (incl. btw)



273646-7
Vijlhecht
€ 2,31 (excl. btw) / € 2,80 (incl. btw)



198457-8
Vijlhouder compleet
Diameter: 4,0 mm
Geschikt voor ketting: 092, 91PX, 80TXL
€ 15,54 (excl. btw) / € 18,80 (incl. btw)




958500617
Set (3st) ronde vijlen 4,0 mm
€ 5,50 (excl. btw) / € 6,66 (incl. btw)



953100090
Vijlkaliber
€ 8,26 (excl. btw) / € 10,00 (incl. btw)



195923-6
Vijlhouder compleet 4,5 mm
Diameter: 4,5 mm
Geschikt voor ketting: 290, 90PX
€ 15,54 (excl. btw) / € 18,80 (incl. btw)




958500618
Set (3st) ronde vijlen 4,5 mm
€ 5,50 (excl. btw) / € 6,66 (incl. btw)



953003060
Platte vijl
€ 6,80 (excl. btw) / € 8,23 (incl. btw)



953009000
Vijlhouder compleet
Diameter: 5,5 mm
Geschikt voor ketting: 093, 099
€ 15,50 (excl. btw) / € 18,76 (incl. btw)




958500620
Set (3st) ronde vijlen 5,5 mm
€ 5,50 (excl. btw) / € 6,66 (incl. btw)



D-67480
Vijlbok
€ 12,50 (excl. btw) / € 15,13 (incl. btw)

DUA301

ACCU HOOGSNOEIER 2 x 18 V



DUA301Z

| | DUA301Z | DUA301PT2 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Spanning | 2x 18V | 2x 18V |
| Bijgeleverde accu's | 0 | 2x 5,0 Ah |
| Bijgeleverde lader | - | DC18RD |
| BL motor | ✓ | ✓ |
| Totale lengte | 2,53 - 3,76 m | 2,53 - 3,76 m |
| Bevestiging zwaard | Geïntegreerde moer | Geïntegreerde moer |
| Zwaardlengte | 30 cm | 30 cm |
| Ketting | 90PX (0,325", 1,1 mm) | 90PX (0,325", 1,1 mm) |
| Kettingsnelheid | 0 - 20 m/s | 0 - 20 m/s |
| Gewicht | 7,8 - 8,5 kg | 7,8 - 8,5 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 602,48 |
| | incl. btw | € 729,00 |

UA004G

ACCU HOOGSNOEIER 40VMAX



UA004GZ

| | UA004GZ | UA004GM101 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Spanning | 36V (40Vmax) | 36V (40Vmax) |
| Bijgeleverde accu's | - | 1x 4,0 Ah |
| Bijgeleverde Lader | - | DC40RA |
| BL motor | ✓ | ✓ |
| Totale lengte | 2,53 - 3,76 m | 2,53 - 3,76 m |
| Bevestiging zwaard | Geïntegreerde moer | Geïntegreerde moer |
| Zwaardlengte | 30 cm | 30 cm |
| Ketting | 90PX (0,325", 1,1 mm) | 90PX (0,325", 1,1 mm) |
| Kettingsnelheid | 0 - 20 m/s | 0 - 20 m/s |
| Gewicht | 7,8 - 9,1 kg | 7,8 - 9,1 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 602,48 |
| | incl. btw | € 729,00 |

EY2650H

BENZINE HOOGSNOEIER

Uitschuifbaar tot 390 cm



Tot einde voorraad

| | EY2650H25H | |
|----------------|-------------------|----------|
| 4-takt | ✓ | |
| Cilinderinhoud | 25,4 cc | |
| Vermogen | 1,05 pk / 0,77 kW | |
| Zwaardlengte | 25 cm | |
| Gewicht | 7,2 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 585,95 |
| | incl. btw | € 709,00 |

Hoekadapter voor hoogsnoeier



Laat toe om onder een hoek van 30° te zagen op hoogte

| Ref. | Prijs (Excl. BTW) | Prijs (Incl. BTW) |
|----------|-------------------|-------------------|
| 1910J6-0 | € 85,04 | € 102,90 |



BLADBLAZERS EN-ZUIGERS

UB101DZ

ACCU BLAZER 12VMAX



UB101DZ

| | | |
|---------------|--------------|---------|
| Spanning | 10,8V | |
| Luchtsnelheid | 65 m/s | |
| Max. debiet | 2,6 m³/min | |
| Gewicht | 1,4 - 1,9 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 65,29 |
| | incl. btw | € 79,00 |

Geleverd zonder accu / lader

DUB186Z

ACCU BLAZER 18V



DUB186Z

| | | |
|---------------|--------------|---------|
| Spanning | 18V | |
| Luchtsnelheid | 65 m/s | |
| Max. debiet | 3,2 m³/min | |
| Gewicht | 1,6 - 2,1 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 65,29 |
| | incl. btw | € 79,00 |

Geleverd zonder accu / lader

Rubberen blaas-/zuigmonden

| Artikel | Lengte | Geschikt voor model | Prijs (Excl. BTW) | Prijs (Incl. BTW) |
|----------|--------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 132025-7 | 22 cm | DUB182 | € 5,70 | € 6,90 |
| 123245-4 | 22 cm | UB100 / UB101 DUB185 / DUB186 | € 5,37 | € 6,50 |
| 123246-2 | 43 cm | UB100 / UB101 DUB185 / DUB186 | € 11,20 | € 13,55 |



Blaaspijp

| Artikel | Lengte | Geschikt voor model | Prijs (Excl. BTW) | Prijs (Incl. BTW) |
|----------|--------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 191G09-6 | 54 cm | UB100 / UB101 DUB185 / DUB186 | € 7,27 | € 8,80 |



Fijne conische zuigmond

| Artikel | Lengte | Geschikt voor model | Prijs (Excl. BTW) | Prijs (Incl. BTW) |
|----------|--------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 192236-6 | 38 cm | UB100 / UB101 DUB185 / DUB186 | € 6,70 | € 8,11 |



Linnen stofzak

| Artikel | Geschikt voor model | Prijs (Excl. BTW) | Prijs (Incl. BTW) |
|----------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 123241-2 | UB100 / UB101 DUB185 / DUB186 | € 6,70 | € 8,11 |



Flexibele afzuigset

| Artikel | Lengte | Geschikt voor model | Prijs (Excl. BTW) | Prijs (Incl. BTW) |
|----------|--------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 196643-5 | 95 cm | UB100 / UB101 DUB185 / DUB186 | € 15,60 | € 18,88 |



DUB187

ACCU BLADBLAZER / -ZUIGER 18V



DUB187T001

DUB187Z

DUB187T001

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| Spanning | 18V | 18V |
| Bijgeleverde accu's | - | BL1850B |
| Bijgeleverde lader | - | DC18WC |
| Luchtsnelheid (blazen) | 64 m/s | 64 m/s |
| Max. debiet (zuigen) | 6,1 m³/min | 6,1 m³/min |
| Max. onderdruk | 33 mbar | 33 mbar |
| Max. blaaskracht | 4,2 N | 4,2 N |
| Gewicht | 3,7 - 4,0 kg | 3,7 - 4,0 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 194,21 |
| | incl. btw | € 235,00 |
| Prijs in € | excl. btw | € 285,12 |
| | incl. btw | € 345,00 |

Optioneel accessoire

GB00000165

T-vormig mondstuk geschikt voor DUB187 € 7,50 (excl. btw) / € 9,08 (incl. btw)



DUB363

ACCU BLADBLAZER / -ZUIGER 2 x 18V



Geleverd met bladzuigset



DUB363ZV

| | | |
|---------------------|--------------|----------|
| Spanning | 2 x 18V | |
| Bijgeleverde accu's | - | |
| Bijgeleverde lader | - | |
| Luchtsnelheid | 54 m/s | |
| Max. debiet | 13,4 m³/min | |
| Max. blaaskracht | 14,4 N | |
| Gewicht | 4,5 - 6,6 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 326,45 |
| | incl. btw | € 395,00 |

DUB184

ACCU BLADBLAZER 18 V



DUB184Z

| | DUB184Z | DUB184RT |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| Spanning | 18V | 18V |
| Bijgeleverde accu's | - | 1 x BL1850B |
| Bijgeleverde lader | - | DC18RC |
| Luchtsnelheid | 49 m/s | 49 m/s |
| Max. debiet | 12,7 m ³ /min | 12,7 m ³ /min |
| Max. blaaskracht | 10,9 N | 10,9 N |
| Gewicht | 2,5 - 3,0 kg | 2,5 - 3,0 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 144,63 |
| | incl. btw | € 175,00 |
| Prijs in € | excl. btw | € 263,64 |
| | incl. btw | € 319,00 |

DUB362

ACCU BLADBLAZER 2 x 18 V



DUB362Z

| | DUB362Z | DUB362TX1 |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| Spanning | 2x18V | 2x18V |
| Bijgeleverde accu's | - | 4 x BL1850B |
| Bijgeleverde lader | - | DC18RD |
| Luchtsnelheid | 54 m/s | 54 m/s |
| Max. debiet | 13,4 m ³ /min | 13,4 m ³ /min |
| Max. blaaskracht | 14,4 N | 14,4 N |
| Gewicht | 3,5 - 4,2 kg | 3,5 - 4,2 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 255,37 |
| | incl. btw | € 309,00 |
| Prijs in € | excl. btw | € 693,39 |
| | incl. btw | € 839,00 |



Accessoires

191B03-8

Reinigingsset voor dakgoten 3,20m
€ 82,56 (excl. btw) / € 99,90 (incl. btw)

Adapters

| Model | In combinatie met adapter | Beschikbaarheid | Prijs (excl. btw) | Prijs (incl. btw) |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| DUB184 | 191B21-6 | Meegeleverd bij toestel | € 5,54 | € 6,70 |
| DUB362 / DUB363 | 191J13-3 | Optioneel verkrijgbaar | € 7,69 | € 9,30 |
| UB001C / UB001G / UB002C | 191L96-5 | Optioneel verkrijgbaar | € 10,83 | € 13,10 |

UB001G

ACCU BLADBLAZER 40VMAX



PROMO

gratis AS001GZ na online registratie UB001GM101



STANDAARD GELEVERD MET PLATTE & RONDE BLAASMOND

| | UB001GZ | UB001GM101 |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| Spanning | 36V (40Vmax) | 36V (40Vmax) |
| Bijgeleverde accu's | - | 1x BL4040 |
| Bijgeleverde lader | - | DC40RA |
| Luchtsnelheid | 64 m/s | 64 m/s |
| Max. debiet | 16,0 m ³ /min | 16,0 m ³ /min |
| Max. blaaskracht | 12 N (17 N boost) | 12 N (17 N boost) |
| Gewicht | 3,1 - 3,9 kg | 3,1 - 3,9 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 280,17 |
| | incl. btw | € 339,00 |
| Prijs in € | excl. btw | € 544,63 |
| | incl. btw | € 659,00 |

UB001C / UB003C

BLADBLAZER MET RECHTSTREEKSE AANSLUITING OP ACCUPACK



UB001CZ

UB003CZ

NIEUW

UB001CZ

UB003CZ

| | UB001CZ | UB003CZ |
|--------------------|--|---------------------------|
| Platform | PDC01/PDC1200/ PDC1500 | PDC01/PDC1200/ PDC1500 |
| Max. luchtsnelheid | 60 m/s (70 m/s boost) | 86 m/s |
| Max. debiet | 15 m ³ /min (17,6 m ³ /min boost) | 17,6 m ³ /min |
| Max. blaaskracht | 15 N (20 N boost) | 24 N |
| Autonomie | 60 min (20 N, PDC1200) | 60 min (24 N, PDC1500) |
| Gewicht | 2,6 kg | 2,8 - 3,1 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 395,87 |
| | incl. btw | € 479,00 |

PDC1500 (EUAPDC1500A01)

- Hoge energiecapaciteit van 1567,8 Wh
- Zeer comfortabel nieuw ontworpen harnas
- Hoger vermogen met de nieuwste machines zoals UB003C
- Compatibel met 2x 18V en 40Vmax (middels adapter) en 36V machines met directe aansluiting
- Kan ook los van het harnas gebruikt worden
- WetGuard/IPX4 compatibel



EUAPDC1500A01

NEW

Accupack
€ 1.699,00 (excl. btw) / € 2.055,79 (incl. btw)

UB003C

- Voor gebruik in combinatie met PDC01, PDC1200 of PDC1500 (directe aansluiting)
- Levert het hoogste blaasvermogen (24 N) in combinatie met PDC1500
- Hoge luchtstroom door een verbeterde vorm van de vaste bladen in de turbine
- Laag gewicht

UB002CZ

RUGGEDRAGEN BLADBLAZER MET RECHTSTREEKSE AANSLUITING OP ACCUPACK



ACCU NIET INBEGREPEN!

UB002CZ

| | UB002CZ | |
|--------------------|---------------------------|----------|
| Platform | Accupack PDC1200 | |
| Luchtsnelheid | 71,7 m/s | |
| Max. debiet | 19 m ³ /min | |
| Max. blaaskracht | 22 N | |
| Geluidsdrukkniveau | 81 dB (A) | |
| Autonomie | 45 min (22 N, PDC1200) | |
| Gewicht | 15,9 - 16,1 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 607,44 |
| | incl. btw | € 735,00 |



Het accupack kan in één beweging op de machine vastgeklippt worden.



Triggerschakelaar met variabele snelheid en "cruise control" hendel.



De bedieningshendel kan horizontaal verschoven en gekanteld worden.



**DIVERSE
MACHINES**


DDG460 / DDG461

ACCU GRONDBOOR 2 x 18 V

LXT **ADT** **BL MOTOR** **XPT**

18V + 18V → **36V**

DDG460 is uitgerust met boorkop; voor het aansluiten van een grondboor is een adapter nodig (Type "D" voor Makita grondboren, Type "A" voor Stihl grondboren). De DDG461 daarentegen heeft een as-gat opname waar de Makita grondboren rechtstreeks op passen.



DDG460Zx7



DDG461Z



Boorkop aansluiting

Rechtstreekse aansluiting

| | DDG460Zx7 | DDG460T2x7 | DDG461Z |
|---------------------|---|---|---|
| Spanning | 2 x 18 V | 2 x 18 V | 36 V (40Vmax) |
| Bijgeleverde accu's | - | 2x BL1850B | - |
| Bijgeleverde lader | - | DC18RD | - |
| Max. diameter boor | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Opname | Boorkop | Boorkop | Directe aansluiting |
| Max. koppel | 136 Nm | 136 Nm | 136 mm |
| Toerental onbelast | 0 - 350 min ⁻¹ 0 - 1400 min ⁻¹ | 0 - 350 min ⁻¹ 0 - 1400 min ⁻¹ | 0 - 350 min ⁻¹ 0 - 1400 min ⁻¹ |
| Gewicht | 7,3 - 8,2 kg | | 7,0 - 7,6 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 627,27 | € 908,26 |
| | incl. btw | € 759,00 | € 1.099,00 |
| | | € 544,63 | € 659,00 |



Omkeerschakelaar

De draairichting kan omgekeerd worden om de boor los te maken wanneer ze geblokkeerd geraakt is of te diep vastzit in zware kleigrond.



Slipkoppeling

De slipkoppeling verbreekt de verbinding tussen de motor en de boor wanneer het koppel een extreme waarde overschrijdt. Dat voorkomt schade aan de machine en verhoogt de veiligheid voor de gebruiker.

DG001G / DG002G

ACCU GRONDBOOR 40VMAX

WG **ADT** **BL MOTOR** **XPT** **XGT 40Vmax**

PROMO

gratis AS001GZ na online registratie DG001GM105



DG001GM105



DG002GZ



DG001G is uitgerust met boorkop. Voor het aansluiten van een grondboor is een adapter nodig. (Type D voor Makita grondboren, Type A voor Stihl grondboren) De DG002G heeft een opname waar de Makita grondboren rechtstreeks op passen.



Boorkop aansluiting

Rechtstreekse aansluiting

| | DG001GZ05 | DG001GM105 | DG002GZ |
|---------------------|---|---|---|
| Spanning | 36V (40Vmax) | 36V (40Vmax) | 36V (40Vmax) |
| Bijgeleverde accu's | - | 1x BL4040 | - |
| Bijgeleverde lader | - | DC40RA | - |
| Max. diameter boor | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Opname | Boorkop | Boorkop | Directe opname |
| Max. koppel | 136 Nm | 136 Nm | 136 Nm |
| Toerental onbelast | 0 - 350 min ⁻¹ 0 - 1400 min ⁻¹ | 0 - 350 min ⁻¹ 0 - 1400 min ⁻¹ | 0 - 350 min ⁻¹ 0 - 1400 min ⁻¹ |
| Gewicht | 7,2 - 8,1 kg | 7,2 - 8,1 kg | 7,2 - 8,1 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 627,27 | € 891,74 |
| | incl. btw | € 759,00 | € 1.079,00 |
| | | € 544,63 | € 659,00 |

Adapters



327687-6
Adapter Type D
voor Makita grondboren
€ 36,60 excl. btw
€ 44,29 incl. btw



327684-2
Adapter Type A
voor Stihl grondboren
€ 44,00 excl. btw
€ 53,24 incl. btw

Grondboren met hexagonale schacht passen in een standaard boorkop. Ze kunnen dus gebruikt worden op accu boormachines en haakse boormachines op voorwaarde dat het koppel van de machine hoog genoeg is.

Grondboren met hexagonale schacht

| Artikel nr. | Diameter | Totale lengte | Nuttige lente | Spiraal | Prijs (excl. btw) | Prijs (incl. btw) |
|-------------|----------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| D-75415 | Ø 30 mm | 600 mm | 200 mm | Enkele spiraal | € 22,48 | € 27,20 |
| D-75421 | Ø 45 mm | 600 mm | 200 mm | Enkele spiraal | € 24,46 | € 29,60 |
| D-75437 | Ø 70 mm | 600 mm | 200 mm | Enkele spiraal | € 32,56 | € 39,40 |
| D-75443 | Ø 100 mm | 600 mm | 200 mm | Enkele spiraal | € 36,69 | € 44,40 |
| D-75459 | Ø 130 mm | 600 mm | 200 mm | Enkele spiraal | € 40,83 | € 49,40 |
| E-17049 | Ø 40 mm | 600 mm | 470 mm | Dubbele spiraal | € 109,50 | € 132,50 |



Plantgatboren voor gebruik in bewerkte, losse grond.

E-17049: zware uitvoering voor het boren in zware of steenachtige grond.

Grondboren te gebruiken met adapter (type D) incl. borgpen

| Artikel nr. | Diameter | Totale lengte | Nuttige lengte | Prijs (excl. btw) | Prijs (incl. btw) |
|-------------|----------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|
| E-13611 | Ø 50 mm | 800 mm | 550 mm | € 122,40 | € 148,10 |
| E-13627 | Ø 60 mm | 800 mm | 550 mm | € 127,52 | € 154,30 |
| E-13633 | Ø 80 mm | 800 mm | 550 mm | € 132,56 | € 160,40 |
| E-07294 | Ø 100 mm | 800 mm | 550 mm | € 138,02 | € 167,00 |
| E-07303 | Ø 150 mm | 800 mm | 550 mm | € 148,51 | € 179,70 |
| E-07319 | Ø 200 mm | 800 mm | 550 mm | € 158,93 | € 192,30 |

| Vervangmesjes | Prijs (excl. btw) | Prijs (incl. btw) |
|---------------|-------------------|-------------------|
| E-13649 | € 16,78 | € 20,30 |
| E-13655 | € 17,27 | € 20,90 |
| E-13661 | € 17,69 | € 21,40 |
| E-07630 | € 17,69 | € 21,40 |
| E-07646 | € 18,93 | € 22,90 |
| E-07652 | € 20,41 | € 24,70 |



E-07325
Verlengstuk
540 mm

€ 51,20 excl. btw
€ 61,95 incl. btw



E-07331
Borgpen

€ 5,20 excl. btw
€ 6,29 incl. btw

LIGHT DUTY 18V

DCU180

Onderstel voor frame of kuip




PROMO

gratis buizenframe
199009-8



- Onderstel te combineren met een verstelbaar buizenframe of een kantelbare kuip.
- Frame lengte: 1110 - 1350 mm, breedte: 820 - 1010 mm



Werkt met één 18V accu, er kan een tweede accu geplaatst worden om de autonomie te vergroten.



Twee sneden en variabele snelheidsregeling.

Accessoires



Kuip 199008-0
€ 245,04 excl. btw
€ 296,50 incl. btw



Voorwielenset 191A01-6
€ 151,98 excl. btw
€ 183,90 incl. btw

| | | DCU180Z |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------|
| Spanning | | 18V |
| Type | | Kantelbare kuip of vast plateau |
| Volume kuip | | 90 l |
| Max. lading op vlak terrein | | 130 kg |
| Max. helling | | 12° |
| Rijsnelheid vooruit | | 0-1,5 / 0-3,5 km/h |
| Rijsnelheid achteruit | | 1,0 km/h |
| Gewicht | | 39,3 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 1.023,97 |
| | incl. btw | € 1.239,00 |

DCU603

Met kuip en manuele kiepfunctie



- Roestvrije kunststof kuip.
- De binnenzijde en de voorkant zijn onder een hoek geplaatst om het uitkiepen te vergemakkelijken.



Specifieke functionaliteiten



De achteras kan scharnieren zodat de aangedreven voorwielen altijd goed contact houden met de grond.



Dubbele wielen die los van elkaar kunnen draaien om soepel bochten te kunnen maken.



De aandrijfas kan losgekoppeld worden om met een lage weerstand te kunnen rijden wanneer de motor niet werkt.

DCU604

Met frame en manuele kiepfunctie



- Ideaal voor het transporteren van materiaal in dozen, kisten of zakken.
- Met een verstelbaar buizenframe. Lengte: 945 mm-1090 mm Breedte: 625 mm-1015 mm



Accessoires



Kuip voor kiepen 191B69-8 voor DCU603/DCU604.
€ 999,00 excl. btw
€ 1208,79 incl. btw



Frame 191B67-2 voor DCU603/DCU604.
€ 619,00 excl. btw
€ 748,99 incl. btw



Vlakke kuip set (kuip + frame) 1911B3-6 voor DCU605.
€ 1249,00 excl. btw
€ 1511,29 incl. btw



Band vooraan 1911K4-7 Voor buitengebruik (gazon of paden).
€ 109,00 excl. btw
€ 131,89 incl. btw



Band vooraan 1911K5-5 Voor gebruik binnen, vermijdt zwarte sporen.
€ 109,00 excl. btw
€ 131,89 incl. btw



Band achteraan 1911K6-3 Voor gebruik binnen, vermijdt zwarte sporen.
€ 79,00 excl. btw
€ 95,59 incl. btw

HEAVY DUTY 2 x 18V

DCU605

Met vaste, vlakke kuip



- Roestvrije kunststof kuip
- De kuip heeft een volledig vlakke bodem en afsluitbare afvoeropening onderaan.
- Ideaal voor het transport van vloeistoffen of korrelig materiaal.



DCU602

Met kuip en elektrische kiepfunctie



- De kuip kan elektrisch tot 75° gekanteld worden en manueel tot 110°.



DCU601

Plateau met elektrische lift

18V → 18V → 36V

WG
WET GUARD



- Op ongeveer 30 s wordt de hoogste stand van 1020 mm bereikt.
- Afmetingen van het frame (L x B): 965 x 645 mm. De afschermingen vooraan en zijdelings kunnen verlaagd worden tot onder het plateau.



Het elektrisch kiepen of het gebruik van de lift is enkel toegestaan op een stabiele, vlakke bodem.



Werkt met twee 18V accu's in serie. Er kunnen vier accu's geplaatst worden om de autonomie te vergroten.



WetGuard/IPX4 compatibel: de machine is bestand tegen opspattend water en mag ook afgespoeld worden.



Uitgebreid bedieningspaneel met keuze van drie snelheden, voor- en achteruit en bediening van verlichting en claxon.



De handgreep is zonder gereedschap in hoogte verstelbaar van 740 mm tot 980 mm.




Dubbele ledverlichting vooraan en een rood licht achteraan.



Drager met manuele kantelfunctie 191B63-0 voor DCU603/DCU604. Te gebruiken in combinatie met de kuip 191B69-8 of frame 191B67-2. € 999,00 excl. btw
€ 1208,79 incl. btw



De vlakke kuip heeft een waterafvoer



Kan hellingen tot 12° oprijden.



Uitgerust met een elektrische rem en schijfrem op de voorwielen.



Elektrisch kantelen van de kuip (DCU602) of liften van het plateau (DCU601).

| | DCU603Z | DCU604Z | DCU605Z | DCU602 | DCU601 | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Spanning | 2 x 18V | 2 x 18V | 2 x 18V | 2 x 18V | 2 x 18V | |
| Type | Kantelbare kuip | Kantelbaar frame | Vaste kuip | Elektrisch kantelbare kuip | Plateau met elektrische lift | |
| Volume kuip | 100 l | - | 250 l | 100 l | - | |
| Max. lading vlak terrein | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | |
| Max. lading helling (3° - 12°) | 180 kg | 180 kg | 180 kg | 180 kg | 180 kg | |
| Rijsnelheid vooruit | 1,5 - 3,5 - 5,0 km/h | 1,5 - 3,5 - 5,0 km/h | 1,5 - 3,5 - 5,0 km/h | 1,5 - 3,5 - 5,0 km/h | 1,5 - 3,5 - 5,0 km/h | |
| Rijsnelheid achteruit | 1,0 km/h | 1,0 km/h | 1,0 km/h | 1,0 km/h | 1,0 km/h | |
| Gewicht | 122 - 124 kg | 122 - 124 kg | 122 - 124 kg | 147 kg | 145 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 4949,59 | € 4949,59 | € 4767,77 | € 5990,91 | € 5990,91 |
| | incl. btw | € 5989,00 | € 5989,00 | € 5769,00 | € 7249,00 | € 7249,00 |

PF0800 / PF1100

DOMPELPOMPEN VOOR ZUIVER WATER



PF0800

PF1010

PF1100

PF1110

PF1010 / PF1110

DOMPELPOMPEN VOOR VUIL WATER

| | PF0800 | PF1010 | PF1100 | PF1110 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nominaal vermogen | 800 W | 1100 W | 1100 W | 1100 W |
| Max. debiet | 220 l/min | 240 l/min | 250 l/min | 250 l/min |
| Max. opvoerhoogte | 9 m | 10 m | 9 m | 10 m |
| Gewicht | 6,1 kg | 6,6 kg | 6,7 kg | 7,0 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 98,35 | € 106,21 | € 131,40 |
| | incl. btw | € 119,00 | € 129,00 | € 158,99 |

US053D / DUS054

ACCU COMPACTE SPROEIER

XGT LXT XPT

- Schoudergedragen model met een 5 l tank
- De twee spuitmondjes zijn afzonderlijk te activeren voor small of breed sproeien.
- Uitschuifbare spuitlans: 0,5 – 0,7 m
- Enkel geschikt voor het verwerken van op water gebaseerde gazon- en tuin chemicaliën.



US054

| | US053DZ | DUS054Z |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| Spanning | 12Vmax | 18 V |
| Bijgeleverde accu's | - | - |
| Tankinhoud | 5 l | 5 l |
| Debiet | 0,46-0,6 l/min | 0,46-0,6 l/min |
| Max. druk | 3,0 bar | 3,0 bar |
| Afmetingen | 340 x 183 x 360 mm | 340 x 183 x 360 mm |
| Gewicht | 2,9 - 3,0 kg | 3,2 - 3,5 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 185,95 |
| | incl. btw | € 225,00 |

DUS108 / DUS158

ACCU RUGSPROEIERS

LXT XPT

- Ruggedragen modellen.
- Standaard geleverd met enkele- en dubbele sproeikop.
- Enkel geschikt voor het verwerken van op water gebaseerde gazon- en tuin chemicaliën.



DUS108Z

DUS158Z

| | DUS108Z | DUS158Z |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| Spanning | 18 V | 18 V |
| Bijgeleverde accu's | - | - |
| Tankinhoud | 10 l | 15 l |
| Debiet | 0,8 - 1,3 l/min | 0,8 - 1,3 l/min |
| Max. druk | 5,0 bar | 5,0 bar |
| Afmetingen | 325 x 237 x 439 mm | 325 x 237 x 517 mm |
| Gewicht | 5,6 - 5,9 kg | 5,9 - 6,2 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 271,26 |
| | incl. btw | € 329,00 |

PM001G

ACCU RUGGEDRAGEN VERNEVELAAR

XGT 40V^{Li-Ion}max XPT



| | PM001G20 | |
|---------------------------|--------------------------------|------------|
| Spanning | 36 V (40Vmax) | |
| Bijgeleverde accu's/lader | - | |
| Tankinhoud | 15 l | |
| Debiet | 90-110-133 m ³ /min | |
| Capaciteit | 500 - 1400 ml/min | |
| Geluidsdruk | 87 dB(A) | |
| Gewicht | 13,2 - 15,7 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 990,91 |
| | incl. btw | € 1.199,00 |

DHW080

ACCU HOGEDRUKREINIGER
2 X 18 V

18V + 18V → 36V

BL
MOTOR



Compatibel

Er is een breed assortiment aan hulpstukken beschikbaar, ze zijn ook compatibel met de HW1200 / HW1300.

DHW080ZK

| | | |
|----------------------|---------------|----------|
| Spanning | 2 x 18 V | |
| Bijgeleverde accu's | - | |
| Bijgeleverde lader | - | |
| Werkdruk (laag/hog) | 30/55 bar | |
| Debiet (laag/hog) | 4,0/5,5 l/min | |
| Lengte hogedrukslang | 5 m | |
| Inhoud watertank | 50 l | |
| Gewicht | 7,1-7,7 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 569,42 |
| | incl. btw | € 689,00 |

HW1200 / HW1300 / HW131 / HW151

ELEKTRISCHE HOGEDRUKREINIGERS



| | HW1200 | HW1300 | HW131 | HW151 |
|-------------------|-----------|----------|----------|----------|
| Nominaal vermogen | 1800 W | 1800 W | 2200 W | 2500 W |
| Max. druk | 120 bar | 130 bar | 130 bar | 150 bar |
| Max. debiet | 420 l/h | 420 l/h | 500 l/h | 500 l/h |
| Haspel | 10 m | 10 m | 15 m | 10 m |
| Gewicht | 11,0 kg | 12,7 kg | 33 kg | 26,9 kg |
| Prijs in € | excl. btw | € 304,96 | € 387,60 | € 486,78 |
| | incl. btw | € 369,00 | € 469,00 | € 589,00 |

HW001G

ACCU HOGEDRUKREINIGER
40VMAX

XGT
40V^{Li-Ion}
max

HW001G

- Hoge reinigingskracht met goede balans tussen druk en debiet
- Voeding middels één of twee 40Vmax accu's
- 3 vermogensstanden
- Telescopisch handvat en compartiment voor de accessoires
- Autonomie bij max. vermogen: 18 min (2x BL4050F)
- De pomp is zelfaanzuigend, er kan uit een waterreservoir gepompt worden (aanzuigslang standaard inbegrepen).



HW001GZ

| | | |
|---------------------------|-----------------------|----------|
| Spanning | 36 V (40Vmax) | |
| Bijgeleverde accu's/lader | - | |
| Werkdruk | 30/55/85 bar | |
| Debiet | 3,0 - 4,2 - 5,5 l/min | |
| Lengte hogedrukslang | 6 m | |
| Gewicht | 10,1 - 13,2 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 718,18 |
| | incl. btw | € 869,00 |

Accessoires hogedrukreinigers



| | Bijzonder kenmerk | DHW080 | HW001G | HW1200 | HW1300 | HW132 | HW131 | HW151 | Art. Nr. | Prijs ex btw | Prijs incl. btw |
|---------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|----------|--------------|-----------------|
| Snelkoppelstuk | | • | • | • | • | • | • | | 197883-8 | € 8,43 | € 10,20 |
| Slangkoppelstuk | | • | • | • | • | • | • | | P-64870 | € 14,30 | € 17,30 |
| Draaikoppelstuk | | • | • | • | • | | | | 197867-6 | € 26,53 | € 32,10 |
| Hogedrukslang | 5m | • | • | | | | | | 126766-5 | € 19,17 | € 23,20 |
| Hogedrukslang | 8m | | | | | • | | | 3641570 | € 60,81 | € 73,58 |
| Hogedrukslang | 10m | • | • | • | | | | | 123784-4 | € 21,90 | € 26,50 |
| Verlengstuk hogedrukslang | 5m | • | • | • | • | | | | 197845-6 | € 40,83 | € 49,40 |
| Verlengstuk hogedrukslang | 8m | • | • | • | • | | | | 197847-2 | € 50,99 | € 61,70 |
| Verlengstuk hogedrukslang | 10m | • | • | • | • | | | | 197850-3 | € 57,11 | € 69,10 |
| Afvoerbuisreiniger | 8m | | | | | | • | | P-66503 | € 67,93 | € 82,20 |
| Afvoerbuisreiniger | 10m | • | • | • | • | | | | 197837-5 | € 33,47 | € 40,50 |
| Afvoerbuisreiniger | 15m | • | • | • | • | | | | 197840-6 | € 37,52 | € 45,40 |
| Afvoerbuisreiniger | 16m | | | | | | • | | P-72512 | € 100,99 | € 122,20 |
| Waterzuigset (ronde strainer) | 3m | • | • | • | • | | | | 197873-1 | € 57,11 | € 69,10 |
| Spuithandgreep | | • | • | • | • | | | | 197842-2 | € 36,69 | € 44,40 |
| Spuithandgreep | | | | | | • | | | P-72425 | € 27,19 | € 32,90 |
| Spuithandgreep | | | | | | | • | | P-72431 | € 43,97 | € 53,20 |
| Spuithandgreep | | | | | | | | • | 41154 | € 43,97 | € 53,20 |
| Verlengstuk voor spuithandgreep | | • | • | • | • | | | | 197870-7 | € 57,11 | € 69,10 |
| Verlengstuk voor spuithandgreep | | | | | | | | | 3320130 | € 7,27 | € 8,80 |
| Spuitmond vario | | | • | | | | | | 1912Y4-1 | € 21,00 | € 25,41 |
| Regelbare spuitmond | | • | • | • | • | | | | 197822-8 | € 19,92 | € 24,10 |
| Regelbare spuitmond | | | | | | | • | | P-64901 | € 34,46 | € 41,70 |
| Regelbare spuitmond | | | | • | • | | | | 197876-5 | € 36,69 | € 44,40 |
| Regelbare spuitmond | | | | | | • | | | 3641150 | € 10,50 | € 12,70 |
| Variolans | | | | | | | | • | 40551 | € 43,97 | € 53,20 |
| Turbo spuitmond | | • | • | • | • | | | | 197824-4 | € 20,91 | € 25,30 |
| Turbo spuitmond | | | | | | • | | | 3640940 | € 13,64 | € 16,50 |
| Variospray lans | | | • | | | | | | 1912Y6-7 | € 36,69 | € 44,40 |
| Variospray lans | | | • | | | | | | 1912Y5-9 | € 36,69 | € 44,40 |
| Turbo spuitmond | | | | | | | • | | P-64917 | € 82,56 | € 99,90 |
| Rotopower-lans | | | | | | | | • | 40167 | € 82,56 | € 99,90 |
| Haakse spuitlans | | • | • | • | • | | | | 198909-9 | € 37,60 | € 45,50 |
| Schuimgenerator | | • | • | • | • | | | | 197886-2 | € 27,19 | € 32,90 |
| Terrasreiniger | | • | • | • | • | | | | 197864-2 | € 31,57 | € 38,20 |
| Ronde borstel | | • | • | • | • | | | | 197831-7 | € 23,14 | € 28,00 |
| Rechte borstel | | • | • | • | • | | | | 197828-6 | € 14,71 | € 17,80 |
| Twisterkit met reservoir | | | | | | | • | | 41849 | € 85,79 | € 103,80 |
| Waterkoppeling | werkt met adaptor 197853-7 | • | • | • | • | | | | 197881-2 | € 8,43 | € 10,20 |
| Koppelstuk | | • | • | • | • | | | | 197853-7 | € 11,24 | € 13,60 |
| Aanzuigslang (rechte zeef) | lengte 0,6 m, te gebruiken met 1910R1-6 | | | | | | | | 1910R2-4 | € 36,53 | € 44,20 |
| Hogedrukslang (snelkoppel) | lengte 3 m, te gebruiken met 1910R2-4 | • | • | • | • | | | | 1910R1-6 | € 25,54 | € 30,90 |

UP100D

SNOEISCHAAR 12VMAX



UP100DSMJ

| | | |
|-----------------------------|------------------|----------|
| Spanning | 10,8V | |
| Bijgeleverde accu's | 1x BL1041B | |
| Bijgeleverde lader | DC10SB | |
| Maximaal afgegeven vermogen | 170 W | |
| Snijcapaciteit | 25 mm | |
| Afmetingen (L x B x H) | 259 x 53 x 98 mm | |
| Gewicht | 0,89 - 1,1 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 784,30 |
| | incl. btw | € 949,00 |

DUP180

ACCU SNOEISCHAAR 18V



NIEUW

DUP180Z

| | | |
|-----------------------------|------------------|----------|
| Spanning | 18 V | |
| Bijgeleverde accu's | - | |
| Bijgeleverde lader | - | |
| Maximaal afgegeven vermogen | 370 W | |
| Snijcapaciteit | 30 mm | |
| Afmetingen (L x B x H) | 296 x 40 x 99 mm | |
| Gewicht | 0,68 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 701,65 |
| | incl. btw | € 849,00 |

DUP362

ACCU SNOEISCHAAR 2 x 18 V



**Inclusief
harnas & holster**

DUP362Z

DUP362PT2

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------------|------------|
| Bijgeleverde accu's | - | 2 x accu 5,0 Ah | |
| Bijgeleverde lader | - | DC18RD | |
| Snijcapaciteit | 33 mm | 33 mm | |
| Gewicht | 3,3 kg | 3,3 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 1.230,58 | € 1.503,31 |
| | incl. btw | € 1.489,00 | € 1.819,00 |



UP100D & DUP180

- Lichtgewicht en slanke greep dankzij ultracompacte BL motor zonder metalen kern
- Met servosturing: het mes volgt de bewegingen van de vinger op de triggerschakelaar

DUP180: versie voor LXT accu's, met batterijadapter die aan de heup bevestigd wordt en een kabel naar de snoeischaar.

UP100D: versie voor CXT accu's, de accu zit achteraan op de snoeischaar. Bijzonder geschikt voor fijn snoeiwerk.

Optionele accessoires

199314-3

Bovenmes voor dunne takken (rozen)
€ 86,69 (excl. btw) / € 104,90 (incl. btw)



199168-8

Bovenmes voor harde takken
€ 85,79 (excl. btw) / € 103,80 (incl. btw)



1911W2-5

Bovenmes UP100D
€ 19,01 (excl. btw) / € 23,00 (incl. btw)



1913P4-4

Bovenmes DUP180
€ 21,00 (excl. btw) / € 25,41 (incl. btw)



199171-9

Ondermes voor dunne takken (rozen)
€ 101,98 (excl. btw) / € 123,40 (incl. btw)



199169-6

Ondermes voor harde takken
€ 101,98 (excl. btw) / € 123,40 (incl. btw)



1911W1-7

Ondermes UP100D
€ 16,03 (excl. btw) / € 19,40 (incl. btw)



1913P3-6

Ondermes DUP180
€ 21,00 (excl. btw) / € 25,41 (incl. btw)



UD2500

ELEKTRISCHE HAKSELAAR



UD2500

| | | |
|-------------------------|-----------|----------|
| Nominaal vermogen | 2500 W | |
| Max. toerental onbelast | 40 t.p.m | |
| Max. takdikte | 45 mm | |
| Geluidsdruk | 84 dB(A) | |
| Gewicht | 29,7 kg | |
| Prijs in € | excl. btw | € 329,75 |
| | incl. btw | € 399,00 |



DLX4181PT2

ACCU COMBOPACK TUIN

36V

18V
LITHIUM-ION



DLX4181PT2

| | | |
|---------------------|------------|-----------|
| Bijgeleverde accu's | 2x BL1850B | |
| Duo snellader | DC18RD | |
| Heggenschaar | DUH507 | |
| Bladblazer | DUB184 | |
| Gastrimmer | DUR193 | |
| Grasmaaier | DLM432 | |
| Prijs in € | excl. btw | € 866,94 |
| | incl. btw | € 1049,00 |

DLX5057PTJ

ACCU COMBOPACK TUIN

36V

XPT



BL
MOTOR

18V
LITHIUM-ION

DLX5057PTJ

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------|
| Bijgeleverde accu's | 4 x accu 5,0 Ah | |
| Duo snellader | DC18RD | |
| Heggenschaar | DUH601 | |
| Kettingzaag | DUC353 | |
| Gastrimmer | DUR368 | |
| Grasmaaier | DLM463 | |
| Bladblazer | DUB362 | |
| Prijs in € | excl. btw | € 2065,29 |
| | incl. btw | € 2499,00 |

ACCU DOORSLIJPER

BL
MOTOR

AFT
BRAKE
XPT
18V + 18V
36V

Maximale zaagdiepte 88 mm
Promo DCE090Z1 en DCE090T2X1: gratis 25 doorslijpschijven RVS

Scan voor meer info


DCE090T2X1

Accessoires

| Ref | Type |
|------------|---|
| E-03006-25 | Doorslijpschijf RVS (25 st.) 230 x 2,0 x 22,23 mm |
| E-02967 | Diamantschijf 230 mm x 2,4 x 22,23 mm |

De gesegmenteerde diamantschijf E-02967 werd speciaal ontwikkeld voor het gebruik met een accu doorslijper. De diamantkorrels zijn gelijkmatig verdeeld en volgens een speciaal V-vormig patroon ingebed. Daardoor blijft de schijf continu scherp en zijn de zaagprestaties optimaal.



| | DCE090Z1 | DCE090T2X1 |
|---------------------|------------------------|------------------------|
| Spanning | 2 x 18 V | 2 x 18 V |
| Bijgeleverde accu's | 0 | 2 x BL1850B |
| Lader | - | DC18RD |
| Ø schijf | 230 mm | 230 mm |
| Toerental onbelast | 6600 min ⁻¹ | 6600 min ⁻¹ |
| Max. zaagdiepte | 88 mm | 88 mm |
| Max. schijfdikte | 3,0 mm | 3,0 mm |
| Gewicht | 5,6 - 6,3 kg | 5,6 - 6,3 kg |

ACCU DOORSLIJPER 355 MM

BL
MOTOR

XGT X2
80V MAX

CE001G

- Uiterst krachtig dankzij 2x 40Vmax technologie
- Met soft start, AFT en elektrische rem
- Geïntegreerde watertoevoer
- XPT en Wetguard (IPX4) bescherming
- De combinatie van AVT technologie en een trillingsabsorberende behuizing zorgen voor een zeer laag vibratieniveau.

Scan voor meer info


CE001GZ

Promo: gratis diamantschijf 355 mm E-12996 bij CE001GZ


| | CE001GZ |
|--|---|
| Spanning | 72 V (80Vmax) |
| Bijgeleverde accu's/lader | - |
| Ø zaagblad | 355 mm |
| Toerental onbelast | 5300 min ⁻¹ |
| Max. zaagdiepte | 127 mm |
| Trillingsniveau (ah) vooraan / achteraan | 2,5 m/s ² / 1,8 m/s ² |
| AWS | - |
| Gewicht | 12,3 - 14,1 kg |

ACCU VERWARMD ONDERHEMD

Scan voor
meer info



DCX200 - DCX201

- DCX200 serie: met open ronde hals. DCX201 serie: met rechtopstaande kraag en halve ritsluiting
- Voeding middels 14,4V/18V LXT-batterij of compacte BL1055B
- Zeer dunne en elastische stof, waardoor het hemd onder andere kleding gedragen kan worden
- Vier warmtezones en 3 warmtestanden
- Machinewasbaar en geschikt voor droogkast



DCX200C

DCX201C

NIEUW **NIEUW**

DCX200C **DCX201C**

| | DCX200C | DCX201C |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Maat | S-M-L-XL-2XL-3XL | |
| Voeding | 14.4V/18V LXT BL1055B | 14.4V/18V LXT BL1055B |
| Incl. batterijadapter | TD00000111 | TD00000111 |
| Model | Open hals | Met kraag en halve ritsluiting |
| Vermogenniveau | 2,3W / 4,5W / 9,5W | 2,3W / 4,5W / 9,5W |
| Verwarmingszones | 4 | 4 |
| Materiaal | 100% polyester | 100% polyester |
| Machine wassen/drogen | ✓ | ✓ |

ACCU VERWARMDE JAS / ACCU GEKOELDE VEST

LXT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V
LITHIUM-ION

Scan voor
meer info



DCJ206:
HIGH VISIBILITY
(CONFORM
ISO 20471/ANSI107)

HIGH VISIBILITY
(CONFORM ISO20471/
ANSI107)



DCJ206Z
ACCU VERWARMDE JAS

DFJ214
ACCU GEKOELDE VEST

DCJ206Z **DFJ214**

| | DCJ206Z | DFJ214 |
|------------------------|-----------------------|--------|
| Maat | S-M-L-XL-2XL-3XL | |
| Spanning | 18 V | |
| Model | Jas - High Visibility | |
| Vermogen | 2,3W - 7W 11,5W | |
| Verwarmingszones | 5 | |
| Materiaal buitenzijde | Polyester | |
| Materiaal binnenzijde | Fleece | |
| Water- & windresistent | ✓ | |
| Machine wassen/drogen | ✓ | |
| Aantal zakken | 6 | |

BL1055B POWERBANK



DEABL1055B

- Voedingsbron voor Makita verwarmde en geventileerde kledij.
- Compatibel met Smartphones Tablets, PC's met USB type C
- Automatisch detectie en vermogensaanpassing van aangesloten apparaat.

Ampère-uur: 16.75 Ah
Volt (spanning): 4,5-10,8 V
Oplaaftijd(h): 5.5
0.37 kg
Afmetingen: 128 x 74.5 x 25 mm

DEABL1055B



Powerbank
€ 159,00 excl. btw
€ 192,39 incl. btw

PDC: Makita's accupack platform

PDC01 - PDC1200 - PDC1500



VERBINDING PDC VIA STANDAARD CONNECTOR



UR101C



PDC01
432 Wh max.

VERBINDING PDC MET LXT/XGT TOOLS



18V LXT *



2 x 18V LXT



40Vmax XGT

191J50-7
Adapter 18V LXT*



191J51-5
Adapter 2x18V LXT



191N62-4
Adapter 40Vmax XGT



BEVESTIGING PDC OP DE MACHINE



LM001C



UB002C



BAC01



De BAC01 in combinatie met PDC levert een 230 V wisselspanning op locatie.

PDC1200
1206 Wh



PDC1500
1567,8 Wh



| | | PDC01 | | |
|------------------------------|-----------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Bestelreferentie | | 191A64-2 | 191A59-5 | 191C50-5 |
| Accu | | 1 tot 4 LXT accu's | 1 tot 4 LXT accu's | 1 tot 4 LXT accu's |
| Energiecapaciteit | | Max. 432 Wh | Max. 432 Wh | Max. 432 Wh |
| Meegeleverde adapters | | 18V (191J51-5) | 18V (191J50-7) 2x18V (191J51-5) | 18V (191J50-7) 2x18V (191J51-5) |
| Bijgeleverde accu's | | - | - | 4 x 5,0 Ah |
| Bijgeleverde lader | | - | - | DC18RD |
| Netto gewicht | | 4,0 kg | 4,0 kg | 4,0 kg |
| Gewicht incl. accu en harnas | | 7,0 kg | 7,0 kg | 7,0 kg |
| Prijs in € | excl. btw | 439,00 | 495,00 | 825,00 |
| | incl. btw | 531,19 | 598,95 | 998,25 |

| | | PDC1200 | PDC1500 |
|-----------------------|-----------|------------------|---------------|
| Bestelreferentie | | BEAPDC1200A01 | EUAPDC1500A01 |
| Accu | | Geïntegreerd | Geïntegreerd |
| Energiecapaciteit | | 1206 Wh | 1567,8 Wh |
| Bijgeleverde lader | | DC4001 | DC4001 |
| Laadtijd | | 6 uur | 8 uur |
| Meegeleverde adapters | | 2x18V (191J51-5) | - |
| Gewicht incl. harnas | | 8,8 kg | 13,9 kg |
| Prijs in € | excl. btw | 1299,00 | 1699,00 |
| | incl. btw | 1571,79 | 2055,79 |

| Accessoire | Ref. | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|
| Adapter 18 V (PDC01) | 191J50-7 | € 122,50 | € 148,23 |
| Adapter 2 x 18 V | 191J51-5 | € 177,90 | € 208,14 |
| Adapter 40Vmax | 191N62-4 | € 170,90 | € 206,79 |
| Lader DC4001 | 191L00-4 | € 147,00 | € 177,87 |

De PDC01 unit kan één tot 4 LXT accu's bevatten.

De batterijunit kan ook los van het harnas gebruikt worden.

Acculader DC4001 (191L00-4) voor PDC1200 en PDC1500.

Stroomomvormer BAC01 voor PDC (accupack)

Laad je accu's en gebruik je favoriete 230 V machines overal, zonder netstroom!

- Dient gevoed te worden met PDC1500, PDC1200 of PDC01.
- Converteert de 36 V gelijkspanning van de PDC naar een 230 V wisselspanning.
- Twee 230 V uitgangen met instelling van de frequentie 50/60 Hz.
- Maximale continue belasting van 1400 W (VA) en piekbelasting tot 2800 W (VA).
- De hoogwaardige elektronica produceert een wisselspanning met zuivere sinusgolf.
- Beveiligd tegen overbelasting en oververhitting.
- Ideaal om gesnoerde machines te kunnen gebruiken op plaatsen waar geen elektriciteitsaansluiting voorhanden is, voor outdoor toepassingen en als noodvoeding.



Combinatie met PDC01
(art.nr. BAC01PDC01BE)



Combinatie met PDC1200
(art. nr. BAC01PDC1200BE)



Groot display met duidelijke weergave van de actuele belasting.



Zuivere sinusgolf uitgangsspanning, veilig voor gevoelige apparatuur.



Meerdere USB uitgangen b.v. voor het laden van mobiele apparaten.



Beschikt over een 12V DC uitgang type sigarettenaansteker.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | BAC01 |
|--|--|
| AC uitgangsspanning | 230 V 50/60 Hz |
| Voedingspanning | 36 V DC |
| Max. continu belasting met PDC1500/PDC1200 | 1400 W (VA) |
| Max. continu belasting met PDC01 | 750 W (VA) |
| Piekbelasting (4 s) | 2800 W (VA) |
| DC uitgangen | 2x USB Type A 2x USB Type C 1 x 12V DC |
| Autonomie met PDC01, 4x BL1850 en belasting van 750 W (VA) | ± 16 min |
| Autonomie met PDC1200 en belasting van 1000 W (VA) | ± 56 min |
| Gewicht | 7,3 - 16,2 kg |



Uitklapbare handvaten voor gemakkelijk transport.



Te monteren op een Makpac en compatibel met de trolley.

| | | EUABAC01 | BAC01PDC01BE | BAC01PDC1200BE |
|------------|-----------|----------|--------------|----------------|
| Uitvoering | | BAC01 | BAC01+PDC01* | BAC01+PDC1200 |
| Prijs € | excl. btw | 699,00 | 999,00 | 1749,00 |
| | incl. btw | 845,79 | 1208,79 | 2116,29 |

* batterijen niet meegeleverd

BL4040F

GEAVANCEERDE "HIGH PERFORMANCE" ACCU

XGT
40V Li-ion
max

De nieuwe geavanceerde BL4040F accu is uiterst krachtig en tegelijkertijd ook compact en licht.

- Hoger vermogen, in de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat het toerental van de machine minder zal terugvallen bij zware belasting.
- Minder opwarming, en in extreme situaties dus ook minder kans op uitval door oververhitting.
- Een betere autonomie omdat het energieverlies kleiner is. Je kan dus langer werken op één acculading.




- ✓ HOOG VERMOGEN
- ✓ LICHT EN COMPACT
- ✓ BETERE AUTONOMIE
- ✓ MINDER OPWARMING



De BL4040F heeft een bijzonder lage interne weerstand dankzij het gebruik van Li-ion cellen met een unieke chemische samenstelling.

NIEUW



- De BL4040 en BL4040F hebben dezelfde compacte afmetingen en wegen exact even veel.
- Het piekvermogen van de BL4040F benadert dat van de grotere BL4050F.
- De energiec capaciteit van de BL4040 als BL4040F is hetzelfde (144 Wh), maar in praktijk echter blijkt de autonomie van de BL4040F groter omdat het energieverlies bij het ontladen kleiner is.
- De energiec capaciteit van de BL4050F is nog steeds groter, maar deze accu is ook groter en zwaarder dan de BL4040F.

SPECIFIEKE TOEPASSINGEN

De BL4040F is een uitstekende keuze wanneer een hoog piekvermogen vereist is en de batterij tegelijkertijd ook zo licht en compact mogelijk moet zijn. Enkele voorbeelden zijn haakse slijpers, boorhamers, cirkelzagen, en (tophandle) kettingzagen.

NIEUW

| | BL4040 | BL4040F | BL4050F |
|-------------------|-----------|----------|----------|
| Referentie | 191B-26-6 | 1910N6-8 | 191L47-8 |
| Energiecapaciteit | 144 Wh | 144 Wh | 180 Wh |
| Piekvermogen * | 1,5 kW | 2,1 kW | 2,2 kW |
| Gewicht | 1,0 kg | 1,0 kg | 1,4 kg |
| Prijs in € | 209,00 | 245,00 | 249,00 |
| | 252,89 | 296,45 | 301,29 |

* Het maximum vermogen dat gedurende 3 s geleverd kan worden



VOORDELEN VAN ACCUMACHINES



MINDER LAWAAI



GEEN UITLAATGASSEN



GEMAKKELIJK TE STARTEN



MINDER ONDERHOUD



GEEN
BENZINEMENGSELS

XGT

40Vmax /
80Vmax

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|
| <p>191L29-0 Li-ion accu BL4020 40Vmax • 2,0 Ah • 0,69 kg • 22 min* € 135,00 excl / € 163,35 incl</p>  | <p>191B36-3 Li-ion accu BL4025 40Vmax • 2,5 Ah • 0,71 kg • 28 min* € 149,00 excl / € 180,29 incl</p>  | <p>191B26-6 Li-ion accu BL4040 40Vmax • 4,0 Ah • 1,0 kg • 45 min* € 209,00 excl / € 252,89 incl</p>  | <p>1910N6-8 Li-ion accu BL4040F 40Vmax • 4,0 Ah • 1,0 kg • 45 min* € 245,00 excl / € 296,45 incl</p>  | <p>191L47-8 Li-ion accu BL4050F 40Vmax • 5,0 Ah • 1,3 kg • 50 min* € 249,00 excl / € 301,29 incl</p>  | <p>191X65-8 Li-ion accu BL4080F 40Vmax • 8,0 Ah • 2,0 kg • 80 min* € 345,00 excl / € 417,45 incl</p>  |
| <p>191E07-8 Oplader DC40RA Snellader voor XGT 40Vmax accu's € 125,00 excl / € 151,25 incl</p>  | <p>191N09-8 Duo snellader DC40RB Duo snellader voor het gelijktijdig laden van twee XGT 40Vmax accu's € 219,00 excl / € 264,99 incl</p>  | <p>191C10-7 ADP10 Laadadapter Adapter om LXT 14,4 V en 18 V accu's te laden op een XGT 40Vmax lader € 59,50 excl / € 71,99 incl</p>  | <p>191L19-4 Duo oplader DC40WA Traaglader voor XGT 40Vmax accu's € 129,90 excl / € 157,18 incl</p>  | | |

LXT

18V /
2 x 18V


| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| <p>197280-8 accu BL1850B 5,0Ah € 109,00 excl / € 131,89 incl</p>  | <p>197422-4 accu BL1860 6,0Ah € 119,00 excl / € 143,99 incl</p>  | <p>196933-6 dubbellader DC18RD € 139,00 excl / € 168,19 incl</p>  | <p>195584-2 oplader DC18RC € 75,00 excl / € 90,75 incl</p>  | <p>196426-3 oplader DC18SF € 199,00 excl / € 240,79 incl</p>  |
|---|--|---|---|---|

CXT

12Vmax

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>197396-9 accu BL1021B 12Vmax € 55,00 excl / € 66,55 incl</p>  | <p>197406-2 accu BL1041B 12Vmax € 70,00 excl / € 84,70 incl</p>  | <p>197363-4 oplader DC10SB € 65,00 excl / € 78,65 incl</p>  | <p>198720-9 oplader DC18RE € 129,00 excl / € 156,09 incl</p>  |
|--|--|--|---|

ACCU-PACKS

| | Artikel |  | # Accu's | Type accu | Ampèrage | Lader | Prijs ex btw | Prijs incl. btw |
|----------|----------|---|----------|-----------|----------|----------|--------------|-----------------|
| 40V | 191J81-6 | √ | 2 | BL4025 | 2,5 Ah | DC40RA | € 395,00 | € 477,95 |
| | 191J65-4 | Karton | 1 | BL4040 | 4,0 Ah | DC40RA | € 299,00 | € 361,79 |
| | 191J97-1 | √ | 2 | BL4040 | 4,0 Ah | DC40RA | € 515,00 | € 623,15 |
| | 191L77-9 | Karton | 2 | BL4040 | 4,0 Ah | DC40RA | € 369,00 | € 446,49 |
| | 191U00-8 | √ | 2 | BL4040 | 4,0 Ah | DC40RB | € 599,00 | € 724,79 |
| | 191U28-6 | √ | 4 | BL4040 | 4,0 Ah | DC40RB | € 979,00 | € 1.184,59 |
| | 191V35-5 | √ | 2 | BL4050F | 5,0 Ah | DC40RA | € 579,00 | € 700,59 |
| | 191V6-0 | Karton | 2 | BL4050F | 5,0 Ah | DC40RA | € 439,00 | € 531,19 |
| | 191U13-9 | √ | 2 | BL4050F | 5,0 Ah | DC40RB | € 669,00 | € 809,49 |
| | 191U42-2 | √ | 4 | BL4050F | 5,0 Ah | DC40RB | € 1.109,00 | € 1.341,89 |
| 191Y97-1 | √ | 2 | BL4080F | 8,0 Ah | DC40RB | € 839,00 | € 1.015,19 | |
| 18V | 197494-9 | √ | 2 | BL1840B | 4,0 Ah | DC18RC | € 279,00 | € 337,59 |
| | 197624-2 | √ | 2 | BL1850B | 5,0 Ah | DC18RC | € 299,00 | € 361,79 |
| | 197629-2 | √ | 2 | BL1850B | 5,0 Ah | DC18RD | € 349,00 | € 422,29 |
| | 197626-8 | √ | 4 | BL1850B | 5,0 Ah | DC18RD | € 549,00 | € 664,29 |
| | 198116-4 | √ | 2 | BL1860B | 6,0 Ah | DC18RC | € 329,00 | € 398,09 |
| | 198077-8 | √ | 2 | BL1860B | 6,0 Ah | DC18RD | € 379,00 | € 458,59 |
| 12Vmax | 198091-4 | √ | 4 | BL1860B | 6,0 Ah | DC18RD | € 579,00 | € 700,59 |
| | 197658-5 | √ | 2 | BL1021B | 2,0 Ah | DC10SB | € 159,00 | € 192,39 |
| | 197641-2 | √ | 2 | BL1041B | 4,0 Ah | DC10SB | € 189,00 | € 228,69 |

STUNTPRIJZEN

191L77-9
XGT Powerpack 4,0 Ah



€ 369,00 (excl. btw) / € 446,49 (incl. btw)

NEW

191V6-0
XGT Powerpack 5,0 Ah



€ 439,00 (excl. btw) / € 531,19 (incl. btw)

NEW



1 accu 5,0 Ah gratis na online registratie

PROMO BL1850B

Bij aankoop van een LXT machine



Z-versies geleverd zonder batterijen of lader

Promo: gratis artikelen direct geleverd bij de machines

PROMO E-08458



GRATIS Gereedschapset



DUC256Z001

- DUC256Z001**
€ 400,83 excl. btw
€ 485,00 incl. btw
- DUC356Z001**
€ 409,09 excl. btw
€ 495,00 incl. btw
- DUC406Z001**
€ 412,40 excl. btw
€ 499,00 incl. btw
- DUC306Z001**
€ 404,13 excl. btw
€ 489,00 incl. btw

PROMO 831253-8



GRATIS Opbergtas



- UM600DSAEX**
€ 202,48 excl. btw
€ 245,00 incl. btw



- DUM604RFX**
€ 268,60 excl. btw
€ 325,00 incl. btw
- DUM111SYX**
€ 161,16 excl. btw
€ 195,00 incl. btw

Bij aankoop van een 40Vmax machine hieronder

Gratis promo na online registratie

PROMO A5001GZ



GRATIS Blas- en zuigmachine

- UC003GM101**
€ 685,12 excl. btw
€ 829,00 incl. btw
- UC004GM101**
€ 690,08 excl. btw
€ 835,00 incl. btw
- UC002GM101**
€ 681,82 excl. btw
€ 825,00 incl. btw
- UC010GT101**
€ 855,37 excl. btw
€ 1.035,00 incl. btw
- UC011GT101**
€ 875,21 excl. btw
€ 1.059,00 incl. btw
- UC012GT102**
€ 880,17 excl. btw
€ 1.065,00 incl. btw
- UC013GT102**
€ 883,47 excl. btw
€ 1.069,00 incl. btw




UC003GM101



UB001GM101

- UB001GM101**
€ 544,63 excl. btw
€ 659,00 incl. btw

UH007GM201



- UH007GM201**
€ 908,26 excl. btw
€ 1.099,00 incl. btw
- UH005GM201**
€ 908,26 excl. btw
€ 1.099,00 incl. btw
- UH014GM101**
€ 990,91 excl. btw
€ 1.199,00 incl. btw



DG001GM105

- DG001GM105**
€ 891,74 excl. btw
€ 1.079,00 incl. btw

- UH004GM201**
€ 891,74 excl. btw
€ 1.079,00 incl. btw

- UH006GM201**
€ 891,74 excl. btw
€ 1.079,00 incl. btw

- UH013GM101**
€ 962,81 excl. btw
€ 1.165,00 incl. btw

PROMO DMRO57



GRATIS Lantaarn met radio en Bluetooth



DUH501RTE

- DUH501RTE**
€ 541,32 excl. btw
€ 655,00 incl. btw

Ontvang een gratis cadeau!

Van 01 januari 2024 t.e.m. 31/12/2024 kan u bij aankoop van de bovenstaande producten een gratis cadeau aanvragen! Voor de gratis producten na online registratie: surf naar www.makita.be en vul het formulier in dat u kan terug vinden in 'Mijn Makita'. Na ontvangst van de correcte gegevens sturen we het gratis product zo snel mogelijk naar u toe.


De actie is uitsluitend van toepassing op aankopen bij een officieel erkende Makitaverdeler. Deze kan u terugvinden in de dealerlocator op www.makita.be. De complete voorwaarden van deze actie zijn na te lezen op de actiepagina in 'Mijn Makita'. Actie niet cumuleerbaar met andere acties en niet van toepassing op machines die deel uitmaken van een combokit of een omruiling in het kader van een reparatie.

Deze XGT machines zijn geleverd met batterij(en) en lader



INDEX

| ITEM | Pagina | ITEM | Pagina | ITEM | Pagina | ITEM | Pagina | ITEM | Pagina |
|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| BAC01 | 71 | DUC150Z | 46 | DUR192LZ | 20 | PF1110 | 62 | UH6580 | 36 |
| CE001GZ | 68 | DUC254Z001 | 46 | DUR193RF | 18 | PM001GZ01 | 62 | UH7580 | 36 |
| DCE090T2X1 | 68 | DUC256Z001 | 47 | DUR193Z | 18 | UA004GM101 | 52 | UM600DSAEX | 41 |
| DCE090ZX1 | 68 | DUC306Z001 | 47 | DUR194RTX1 | 18 | UA004GZ | 52 | UN460WDWA | 43 |
| DCJ206Z | 69 | DUC307RTX2 | 48 | DUR194SFX2 | 18 | UB001CZ | 56 | UN460WDZ | 43 |
| DCU180Z | 60 | DUC307ZX2 | 48 | DUR194ZX3 | 18 | UB001GM101 | 55 | UP100D | 65 |
| DCU601Z | 61 | DUC353Z | 48 | DUR368AZ | 21 | UB001GZ | 55 | UR002GZ01 | 22 |
| DCU602Z | 61 | DUC356Z | 47 | DUR368LZ | 21 | UB002CZ | 56 | UR006GM102 | 22 |
| DCU603Z | 61 | DUC357RTX2 | 48 | DUR369AZ | 21 | UB003CZ | 56 | UR006GZ02 | 22 |
| DCU604Z | 61 | DUC357ZX2 | 48 | DUS054Z | 62 | UB101DZ | 54 | UR007GZ01 | 22 |
| DCU605Z | 61 | DUC405Z | 48 | DUS108Z | 62 | UC002GM101 | 47 | UR012GZ02 | 23 |
| DCX200C | 69 | DUC406Z001 | 47 | DUS158Z | 62 | UC002GZ | 47 | UR013GZ04 | 22 |
| DCX201C | 69 | DUH501RTE | 38 | DUX18Z | 30 | UC003GM101 | 47 | UR014GZ | 22 |
| DDG460T2X7 | 58 | DUH501Z | 38 | DUX18ZX1 | 30 | UC003GZ | 47 | UR016GZ | 22 |
| DDG460ZX7 | 58 | DUH502RT | 37 | DUX60Z | 30 | UC004GM101 | 47 | UR017GZ | 22 |
| DDG461Z | 58 | DUH502Z | 37 | DUX60ZM4 | 30 | UC004GZ | 47 | UR100DSAEX | 18 |
| DFJ214Z | 69 | DUH506RF | 37 | DUX60ZM4-P | 30 | UC006GZ | 47 | UR100DSMEX | 18 |
| DG001GM105 | 58 | DUH506Z | 37 | DUX60ZN1 | 30 | UC010GT101 | 48 | UR101CZ | 21 |
| DG001GZ05 | 58 | DUH507F001 | 36 | DUX60ZX8 | 30 | UC010GZ | 48 | UR3000 | 18 |
| DG002GZ | 58 | DUH507Z | 36 | EA3110T30B | 47 | UC011GT101 | 48 | UR3501 | 18 |
| DHW080ZK | 63 | DUH551Z | 36 | EH6000W | 39 | UC011GZ | 48 | US053DZ | 62 |
| DLM330SM | 8 | DUH601PTE | 38 | EH7500SX | 39 | UC012GT102 | 48 | UV001GZ | 16 |
| DLM330Z | 8 | DUH601Z | 38 | ELM3320 | 14 | UC012GZ01 | 48 | UV3200 | 18 |
| DLM432PT2 | 8 | DUH602RT | 37 | ELM3720 | 14 | UC013GT102 | 48 | UV3600 | 18 |
| DLM432Z | 8 | DUH602Z | 37 | ELM4120 | 14 | UC013GZ01 | 48 | UX01GZ | 31 |
| DLM463PT2 | 9 | DUH606RF | 37 | ELM4620 | 14 | UC100DZ | 46 | UX01GZ01 | 31 |
| DLM463Z | 9 | DUH606Z | 37 | ELM4621 | 14 | UC3041A | 49 | | |
| DLM465PT2 | 9 | DUH607F001 | 36 | EN4950H | 43 | UC3051A | 49 | | |
| DLM465Z | 9 | DUH607Z | 36 | EN4951SH | 43 | UC3541A | 49 | | |
| DLM480CT2 | 8 | DUH751PTE | 38 | EX2650LH | 31 | UC3551AK | 49 | | |
| DLM481CT2 | 8 | DUH751Z | 38 | EY2650H25H | 52 | UC4041A | 49 | | |
| DLM536Z | 9 | DUH752RT | 37 | HW001GZ | 63 | UC4051AK | 49 | | |
| DLM537PT4 | 9 | DUH752Z | 37 | HW1200 | 63 | UC4551A | 49 | | |
| DLM537Z | 9 | DUH754SZ | 38 | HW1300 | 63 | UD2500 | 66 | | |
| DLM539CT2 | 8 | DUM111SYX | 41 | HW131 | 63 | UH004GM201 | 38 | | |
| DLX4181PT2 | 67 | DUM604RFEX | 41 | HW151 | 63 | UH004GZ | 38 | | |
| DLX5057PTJ | 67 | DUM604ZX | 41 | LM001CZ | 14 | UH005GM201 | 38 | | |
| DUA301PT2 | 52 | DUN461WST | 43 | LM001GZ | 11 | UH005GZ | 38 | | |
| DUA301Z | 52 | DUN461WZ | 43 | LM001JM101 | 12 | UH006GM201 | 39 | | |
| DUB184RT | 55 | DUN500WZ | 43 | LM002GZ | 11 | UH006GZ | 39 | | |
| DUB184Z | 55 | DUP180 | 65 | LM002JM101 | 12 | UH007GM201 | 39 | | |
| DUB186Z | 54 | DUP362PT2 | 65 | LM003GM102 | 10 | UH007GZ | 39 | | |
| DUB187T001 | 54 | DUP362Z | 65 | LM003GZ | 10 | UH013GM101 | 39 | | |
| DUB187Z | 54 | DUR189RFE | 20 | LM004GM102 | 10 | UH013GZ | 39 | | |
| DUB362TX1 | 55 | DUR189Z | 20 | LM004GZ | 10 | UH014GM101 | 39 | | |
| DUB362Z | 55 | DUR190LZX9 | 20 | PDC01 | 70 | UH014GZ | 39 | | |
| DUB363ZV | 54 | DUR190UT11 | 20 | PDC1200 | 70 | UH4570 | 36 | | |
| DUC101SF | 46 | DUR190UZX9 | 20 | PDC1500 | 70 | UH4861 | 36 | | |
| DUC101Z | 46 | DUR191LZX3 | 20 | PF0800 | 62 | UH5570 | 36 | | |
| DUC122RTE | 46 | DUR191LZX9 | 20 | PF1010 | 62 | UH5580 | 36 | | |
| DUC122ZK | 46 | DUR192LST | 20 | PF1100 | 62 | UH6570 | 36 | | |



www.makita.be



Jan-Baptist Vinkstraat 2
B-3070 Kortenberg



REF: GLFNL24

Geldig van 01/01/2024 tot 31/12/2024

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Technische gegevens en prijzen zijn indicatief en onder voorbehoud van drukfouten. Aanbevolen prijzen excl. Bebat en Recupel. Registratienummer/milieubelasting: 400/0000042/81. Promoties geldig tot einde voorraad.

